



**Bi<sup>1</sup>**

**Donde evidencia científica y calidad se unen**



ENTERAL ORAL ESTÁNDAR

- 04-05 Bi<sup>1</sup>hp/hc  
06-07 Bi<sup>1</sup>hp  
fibra  
08-09 Bi<sup>1</sup>plus

ENTERAL ORAL ESPECÍFICA

- 10-11 Bi<sup>1</sup>diancare  
hp/hc  
12-13 Bi<sup>1</sup>diancare  
14-15 Bi<sup>1</sup>procare  
16-17 Bi<sup>1</sup>alisenoc  
18-19 Bi<sup>1</sup>peptidic  
20-21 Bi<sup>1</sup>renacare  
dialysis

ENTERAL Sonda ESTÁNDAR

- 24-25 Bi<sup>1</sup>Viahp/hc  
fibra  
26-27 Bi<sup>1</sup>Viastandard  
fibra

ENTERAL Sonda ESPECÍFICA

- 28-29 Bi<sup>1</sup>Viadiancare  
hp/hc  
30-31 Bi<sup>1</sup>Viadiancare  
32-33 Bi<sup>1</sup>Viaprocare

MÓDULOS

- 36-37 Bi<sup>1</sup>espesante  
38-39 Bi<sup>1</sup>clear  
40-41 Bi<sup>1</sup>protein  
42-43 Bi<sup>1</sup>aminomix  
44-45 Bi<sup>1</sup>arginin  
46-47 Bi<sup>1</sup>glutamin

# ÁRBOL DE DECISIÓN

Situaciones clínicas que no puedan cubrir las necesidades nutricionales con dieta normal ¿Pueden ingerir alimento por vía oral?

SI

## Necesidades energéticas aumentadas

|                           |          |                   |        |
|---------------------------|----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>plur</b> | Vainilla | 36 briks x 200 ml | 504532 |
|                           | Fresa    | 36 briks x 200 ml | 504533 |

## Necesidades energético proteicas aumentadas

|                            |           |                   |        |
|----------------------------|-----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>hp/hc</b> | Fresa     | 36 briks x 200 ml | 504506 |
|                            | Vainilla  | 36 briks x 200 ml | 504507 |
|                            | Melocotón | 36 briks x 200 ml | 504508 |
|                            | Brownie   | 36 briks x 200 ml | 505281 |
|                            | Mix       | 36 briks x 200 ml | 505304 |

## Necesidades proteicas aumentadas

|                               |           |                   |        |
|-------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>hp fibra</b> | Vainilla  | 36 briks x 200 ml | 504931 |
|                               | Capuchino | 36 briks x 200 ml | 504932 |

## Necesidades especiales

### Diabetes

|                              |           |                   |        |
|------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>diacare</b> | Vainilla  | 36 briks x 200 ml | 504812 |
|                              | Capuchino | 36 briks x 200 ml | 504813 |
|                              | Chocolate | 36 briks x 200 ml | 504814 |
|                              | Mix       | 36 briks x 200 ml | 504907 |

|                              |          |                   |        |
|------------------------------|----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>diacare</b> | Vainilla | 36 briks x 200 ml | 505313 |
|------------------------------|----------|-------------------|--------|

## Necesidades especiales

### Alteración de la absorción y la digestión

|                               |          |                   |        |
|-------------------------------|----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>peptidic</b> | Vainilla | 36 briks x 200 ml | 505063 |
|-------------------------------|----------|-------------------|--------|

### Estrés metabólico

|                              |           |                   |        |
|------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>procare</b> | Vainilla  | 36 briks x 200 ml | 504960 |
|                              | Mandarina | 36 briks x 200 ml | 504962 |
|                              | Capuchino | 36 briks x 200 ml | 504963 |
|                              | Mix       | 36 briks x 200 ml | 505021 |

### Oncología

|                               |          |                   |        |
|-------------------------------|----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>alisenoc</b> | Vainilla | 36 briks x 200 ml | 505091 |
|                               | Brownie  | 36 briks x 200 ml | 504186 |
|                               | Tropical | 36 briks x 200 ml | 504187 |
|                               | Mix      | 36 briks x 200 ml | 505224 |

### Enfermedad Renal en Diálisis

|                                        |          |                   |        |
|----------------------------------------|----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>ranacare dialyris</b> | Vainilla | 36 briks x 200 ml | 505124 |
|----------------------------------------|----------|-------------------|--------|

NO

Nutrición enteral por sonda




# Bi<sup>1</sup>

ENTERAL ORAL



 **ADVENTIA**  
PHARMA



# Bi<sup>1</sup>hp/hc

**Dieta completa hipercalórica y hiperproteica.**

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o proteínas.

- Fragilidad
- Sarcopenia
- Pre-caquexia oncológica
- Enfermedades neurodegenerativas
- Recuperación tras un periodo prolongado de hospitalización (cirugía ortoprotésica, politraumatismo, COVID-19, etc.)



**1,59 kcal/ml**

Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3 briks/día**

Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**5 briks/día\***

Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar



Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO



## Reparto energético

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Proteínas:           | <b>23%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>46%</b> |
| Lípidos:             | <b>31%</b> |

## Presentación: 36 briks x 200 ml

|               |           |               |
|---------------|-----------|---------------|
| <b>Sabor:</b> | Fresa     | <b>504506</b> |
|               | Vainilla  | <b>504507</b> |
|               | Melocotón | <b>504508</b> |
|               | Brownie   | <b>505281</b> |
|               | Mix       | <b>505304</b> |

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                    | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                     |      |        |        |
| Valor energético                   | kcal | 159    | 318    |
|                                    | kJ   | 665    | 1331   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 5,5    | 11     |
| Saturadas                          | g    | 1,0    | 2,0    |
| Monoinsaturadas                    | g    | 3,4    | 6,8    |
| Poliinsaturadas                    | g    | 1,1    | 2,2    |
| Relación (ω6/ω3)                   |      | 4,7    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 18     | 37     |
| Azúcares                           | g    | 2,1    | 4,2    |
| Proteínas                          | g    | 9,1    | 18     |
| Sal                                | g    | 0,25   | 0,50   |

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | µg-ER   | 150    | 300    |
| Vitamina D                | µg      | 1,3    | 2,6    |
| Vitamina K                | µg      | 9,8    | 20     |
| Vitamina C                | mg      | 20     | 40     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,19   | 0,38   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,22   | 0,44   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,25   | 0,50   |
| Niacina                   | mg EN   | 2,4    | 4,8    |
| Ácido Fólico              | µg      | 45     | 90     |
| Vitamina B12              | µg      | 0,64   | 1,3    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,73   | 1,5    |
| Biotina                   | µg      | 4,2    | 8,4    |
| Vitamina E                | mg α-TE | 3,0    | 6,0    |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 40     | 80     |

|                  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------|------|--------|--------|
| <b>Minerales</b> |      |        |        |
| Sodio            | mg   | 100    | 200    |
| Cloruro          | mg   | 100    | 200    |
| Potasio          | mg   | 130    | 260    |
| Calcio           | mg   | 150    | 300    |
| Fósforo          | mg   | 100    | 200    |
| Magnesio         | mg   | 25     | 50     |
| Hierro           | mg   | 1,3    | 2,6    |
| Zinc             | mg   | 2,0    | 4,0    |
| Cobre            | µg   | 120    | 240    |
| Yodo             | µg   | 16     | 32     |
| Selenio          | µg   | 8,5    | 17     |
| Manganeso        | mg   | 0,28   | 0,56   |
| Cromo            | µg   | 7,5    | 15     |
| Molibdeno        | µg   | 12     | 24     |
| Fluoruro         | mg   | 0,22   | 0,44   |

**Otros Nutrientes**

|        |    |    |    |
|--------|----|----|----|
| Colina | mg | 42 | 84 |
|--------|----|----|----|

|                    |        |     |  |
|--------------------|--------|-----|--|
| <b>Osmolaridad</b> | mOsm/l | 427 |  |
|--------------------|--------|-----|--|

**Perfil nutricional (200 ml):****Proteínas (18 g):**


- Caseinato
- Lactosuero 45%

**Lípidos (11 g):**

- Aceite de Oliva Virgen Extra 80%
- Aceite de canola

**Hidratos de carbono (37 g):**

- Maltodextrina



# Bi<sup>1</sup>hp fibra

**Dieta completa normocalórica e hiperproteica con fibra, EPA y DHA.**

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o proteínas.



- Paciente frágil/pluripatológico
- Sarcopenia
- Enfermedades neurodegenerativas
- Recuperación tras un periodo prolongado de hospitalización (cirugía ortoprotésica, politraumatismo, COVID-19, etc.)



FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO

## Reparto energético

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Proteínas:           | 22%   |
| Hidratos de carbono: | 45,2% |
| Lípidos:             | 30%   |
| Fibra:               | 2,8%  |

**Presentación:** 36 briks x 200 ml

**Sabor:** Vainilla 504931  
Capuchino 504932

**1,10** kcal/ml  
Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3** briks/día  
Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**7** briks/día\*  
Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar

!  
Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

**Información nutricional**

|                                     | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|-------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                      |      |        |        |
| Valor energético                    | kcal | 110    | 220    |
|                                     | kJ   | 460    | 920    |
| Grasas, de las cuales               | g    | 3,7    | 7,4    |
| Saturadas                           | g    | 0,72   | 1,4    |
| Monoinsaturadas                     | g    | 2,1    | 4,2    |
| Poliinsaturadas                     | g    | 0,83   | 1,7    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 31     | 62     |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 19     | 38     |
| Relación ( $\omega 6/\omega 3$ )    |      | 4,5    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 12     | 24     |
| Azúcares                            | g    | 1,1    | 2,2    |
| Fibra (soluble 60% - insoluble 40%) | g    | 1,5    | 3,0    |
| Proteínas                           | g    | 6,1    | 12     |
| Sal                                 | g    | 0,20   | 0,40   |

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | µg-ER   | 95     | 190    |
| Vitamina D                | µg      | 0,85   | 1,7    |
| Vitamina K                | µg      | 6,3    | 13     |
| Vitamina C                | mg      | 13     | 26     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,12   | 0,24   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,14   | 0,28   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,16   | 0,32   |
| Niacina                   | mg EN   | 1,6    | 3,2    |
| Ácido Fólico              | µg      | 29     | 58     |
| Vitamina B12              | µg      | 0,39   | 0,78   |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,47   | 0,94   |
| Biotina                   | µg      | 2,7    | 5,4    |
| Vitamina E                | mg α-TE | 2,5    | 5,0    |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 26     | 52     |

|  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|--|------|--------|--------|
|--|------|--------|--------|

**Minerales**

|           |    |      |      |
|-----------|----|------|------|
| Sodio     | mg | 80   | 160  |
| Cloruro   | mg | 100  | 200  |
| Potasio   | mg | 105  | 210  |
| Calcio    | mg | 110  | 220  |
| Fósforo   | mg | 80   | 160  |
| Magnesio  | mg | 19   | 38   |
| Hierro    | mg | 1,0  | 2,0  |
| Zinc      | mg | 1,5  | 3,0  |
| Cobre     | µg | 90   | 180  |
| Yodo      | µg | 12   | 24   |
| Selenio   | µg | 6,4  | 13   |
| Manganeso | mg | 0,21 | 0,42 |
| Cromo     | µg | 5,6  | 11   |
| Molibdeno | µg | 9,0  | 18   |
| Fluoruro  | mg | 0,14 | 0,28 |

**Otros Nutrientes**


|        |    |    |    |
|--------|----|----|----|
| Colina | mg | 32 | 64 |
|--------|----|----|----|

**Osmolaridad**

|        |     |
|--------|-----|
| mOsm/l | 386 |
|--------|-----|

**Perfil nutricional (200 ml):**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Proteínas (12 g):                  | Fibra (3 g):         |
| - Caseinato                        | - FOS 60%            |
| - Lactosuero 50%                   | - Fibra de avena 40% |
| Hidratos de carbono (24 g):        |                      |
| - Maltodextrina                    |                      |
| Lípidos (7,4 g):                   |                      |
| - Aceite de Oliva Virgen Extra 80% |                      |
| - Aceite de canola                 |                      |
| - Aceite de pescado                |                      |



# Bi<sup>1</sup> plus

**Dieta completa hipercalórica y normoproteica.**

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o proteínas.

- Pre-caquexia oncológica
- Enfermedades neurodegenerativas



**1,5 kcal/ml**

Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3 briks/día**

Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**5 briks/día\***

Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar



Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO



## Reparto energético

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Proteínas:           | <b>14,6%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>55,6%</b> |
| Lípidos:             | <b>29,8%</b> |

**Presentación:** 36 briks x 200 ml

**Sabor:** Vainilla **504532**  
Fresa **504533**

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                    | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                     |      |        |        |
| Valor energético                   | kcal | 150    | 300    |
|                                    | kJ   | 628    | 1255   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 5,0    | 10     |
| Saturadas                          | g    | 0,9    | 1,8    |
| Monoinsaturadas                    | g    | 3,1    | 6,2    |
| Poliinsaturadas                    | g    | 1,0    | 2,0    |
| Relación ( $\omega 6/\omega 3$ )   |      | 5,1    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 21     | 42     |
| Azúcares                           | g    | 3,8    | 7,5    |
| Proteínas                          | g    | 5,5    | 11     |
| Sal                                | g    | 0,23   | 0,45   |

|  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|--|------|--------|--------|
|--|------|--------|--------|

**Vitaminas**

|                           |         |      |      |
|---------------------------|---------|------|------|
| Vitamina A                | µg-ER   | 150  | 300  |
| Vitamina D                | µg      | 1,3  | 2,6  |
| Vitamina K                | µg      | 9,8  | 20   |
| Vitamina C                | mg      | 20   | 40   |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,19 | 0,38 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,22 | 0,44 |
| Vitamina B6               | mg      | 0,25 | 0,50 |
| Niacina                   | mg EN   | 2,4  | 4,8  |
| Ácido Fólico              | µg      | 45   | 90   |
| Vitamina B12              | µg      | 0,64 | 1,3  |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,73 | 1,5  |
| Biotina                   | µg      | 4,2  | 8,4  |
| Vitamina E                | mg α-TE | 3,0  | 6,0  |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 40   | 80   |

|  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|--|------|--------|--------|
|--|------|--------|--------|

**Minerales**


|           |    |      |      |
|-----------|----|------|------|
| Sodio     | mg | 90   | 180  |
| Cloruro   | mg | 120  | 240  |
| Potasio   | mg | 120  | 240  |
| Calcio    | mg | 110  | 220  |
| Fósforo   | mg | 95   | 190  |
| Magnesio  | mg | 25   | 50   |
| Hierro    | mg | 1,3  | 2,6  |
| Zinc      | mg | 2,0  | 4,0  |
| Cobre     | µg | 120  | 240  |
| Yodo      | µg | 16   | 32   |
| Selenio   | µg | 8,5  | 17   |
| Manganeso | mg | 0,28 | 0,56 |
| Cromo     | µg | 7,5  | 15   |
| Molibdeno | µg | 12   | 24   |
| Fluoruro  | mg | 0,22 | 0,44 |

**Otros Nutrientes**

|                    |        |     |    |
|--------------------|--------|-----|----|
| Colina             | mg     | 42  | 84 |
| <b>Osmolaridad</b> | mOsm/l | 391 |    |

**Perfil nutricional (200 ml):**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Proteínas (11 g):           | Lípidos (10 g):    |
| - Caseinato                 | - Aceite de Oliva  |
| - Lactosuero 40%            | Virgen Extra 80%   |
|                             | - Aceite de canola |
| Hidratos de carbono (42 g): |                    |
| - Maltodextrina             |                    |



# Bi<sup>1</sup> diacare hp/hc

Dieta completa hipercalórica e hiperproteica con fibra, con un perfil lipídico cardiosaludable (alto contenido en Aceite de Oliva Virgen Extra, EPA y DHA), específica para pacientes diabéticos.

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o proteínas, que padezcan:

- Diabetes Mellitus
- Hiperglucemia por estrés
- Alteración del metabolismo de la glucosa



**1,5** kcal/ml  
Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3** briks/día  
Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**5** briks/día\*  
Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar

!  
Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto conservar en la nevera máximo 24 horas



FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO

## Reparto energético

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Proteínas:           | 20% |
| Hidratos de carbono: | 35% |
| Lípidos:             | 42% |
| Fibra:               | 3%  |

## Presentación: 36 briks x 200 ml

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Sabor:</b> Vainilla | <b>504812</b> |
| Capuchino              | <b>504813</b> |
| Chocolate              | <b>504814</b> |
| Mix                    | <b>504907</b> |

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente



**Información nutricional**

|                                     | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|-------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                      |      |        |        |
| Valor energético                    | kcal | 150    | 300    |
|                                     | kJ   | 628    | 1255   |
| Grasas, de las cuales               | g    | 7,0    | 14     |
| Saturadas                           | g    | 1,2    | 2,4    |
| Monoinsaturadas                     | g    | 4,4    | 8,8    |
| Poliinsaturadas                     | g    | 1,4    | 2,8    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 46     | 93     |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 29     | 58     |
| Relación (ω6/ω3)                    |      | 3,7    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 13     | 26     |
| Azúcares                            | g    | 1,9    | 3,8    |
| Isomaltulosa                        | g    | 1,3    | 2,6    |
| Fibra (soluble 70% - insoluble 30%) | g    | 2,3    | 4,5    |
| Proteínas                           | g    | 7,5    | 15     |
| Sal                                 | g    | 0,28   | 0,55   |

**Vitaminas**

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| Vitamina A                | µg-ER   | 145    | 290    |
| Vitamina D                | µg      | 1,3    | 2,6    |
| Vitamina K                | µg      | 9,8    | 20     |
| Vitamina C                | mg      | 20     | 40     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,19   | 0,38   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,27   | 0,54   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,25   | 0,50   |
| Niacina                   | mg EN   | 2,4    | 4,8    |
| Ácido Fólico              | µg      | 45     | 90     |
| Vitamina B12              | µg      | 0,60   | 1,2    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,73   | 1,5    |
| Biotina                   | µg      | 4,2    | 8,4    |
| Vitamina E                | mg α-TE | 3,6    | 7,2    |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 40     | 80     |

**Minerales**

|           | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|-----------|------|--------|--------|
| Sodio     | mg   | 110    | 220    |
| Cloruro   | mg   | 100    | 200    |
| Potasio   | mg   | 130    | 260    |
| Calcio    | mg   | 120    | 240    |
| Fósforo   | mg   | 110    | 220    |
| Magnesio  | mg   | 27     | 54     |
| Hierro    | mg   | 1,4    | 2,8    |
| Zinc      | mg   | 2,0    | 4,0    |
| Cobre     | µg   | 120    | 240    |
| Yodo      | µg   | 16     | 32     |
| Selenio   | µg   | 8,5    | 17     |
| Manganeso | mg   | 0,28   | 0,56   |
| Cromo     | µg   | 7,5    | 15     |
| Molibdeno | µg   | 12     | 24     |
| Fluoruro  | mg   | 0,22   | 0,44   |


**Otros Nutrientes**

|             |    |    |     |
|-------------|----|----|-----|
| Colina      | mg | 42 | 84  |
| L-Carnitina | mg | 75 | 150 |

**Osmolaridad** mOsm/l 320

**Perfil nutricional (200 ml):**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Proteínas (15 g):           | Lípidos (14 g):      |
| - Lactosuero 55%            | - Aceite de Oliva    |
| - Caseinato                 | Virgen Extra 80%     |
| - Proteína vegetal          | - Aceite de canola   |
|                             | - Aceite de pescado  |
| Hidratos de carbono (26 g): | Fibra (4,5 g):       |
| - Dextrina                  | - FOS                |
| - Maltodextrina             | - Almidón resistente |
| - Isomaltulosa              | - Fibra de avena     |



# Bi<sup>1</sup> diacare

Dieta completa normocalórica e hiperproteica con fibra, con un perfil lipídico cardiosaludable (alto contenido en Aceite de Oliva Virgen Extra, EPA y DHA), específica para pacientes diabéticos.

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o proteínas, que padezcan:

- Diabetes Mellitus
- Hiperglucemia por estrés
- Alteración del metabolismo de la glucosa



**1,07** kcal/ml

Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3** briks/día

Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**7** briks/día\*

Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar



Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas



FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO

## Reparto energético

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Proteínas:           | <b>22%</b>  |
| Hidratos de carbono: | <b>35%</b>  |
| Lípidos:             | <b>40%</b>  |
| Fibra:               | <b>3,0%</b> |

**Presentación:** 36 briks x 200 ml

**Sabor:** Vainilla **505313**

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                     | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|-------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                      |      |        |        |
| Valor energético                    | kcal | 107    | 214    |
|                                     | kJ   | 444    | 895    |
| Grasas, de las cuales               | g    | 4,8    | 10     |
| Saturadas                           | g    | 0,87   | 1,7    |
| Monoinsaturadas                     | g    | 3      | 6,0    |
| Poliinsaturadas                     | g    | 0,89   | 1,8    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 46     | 93     |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 29     | 58     |
| Relación (ω6/ω3)                    |      | 3,5    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 9,4    | 19     |
| Azúcares                            | g    | 0,54   | 1,1    |
| Fibra (soluble 80% - insoluble 20%) | g    | 1,6    | 3,2    |
| Proteína                            | g    | 5,9    | 12     |
| Sal                                 | g    | 0,21   | 0,42   |

**Vitaminas**

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| Vitamina A                | µg-ER   | 95     | 190    |
| Vitamina D                | µg      | 0,85   | 1,7    |
| Vitamina K                | µg      | 6,3    | 13     |
| Vitamina C                | mg      | 13     | 26     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,12   | 0,24   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,19   | 0,38   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,16   | 0,32   |
| Niacina                   | mg EN   | 1,6    | 3,2    |
| Ácido Fólico              | µg      | 29     | 58     |
| Vitamina B12              | µg      | 0,43   | 0,86   |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,47   | 0,94   |
| Biotina                   | µg      | 2,7    | 5,4    |
| Vitamina E                | mg α-TE | 2      | 4      |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 26     | 52     |

|                  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------|------|--------|--------|
| <b>Minerales</b> |      |        |        |
| Sodio            | mg   | 75     | 150    |
| Cloruro          | mg   | 68     | 136    |
| Potasio          | mg   | 150    | 300    |
| Calcio           | mg   | 90     | 180    |
| Fósforo          | mg   | 80     | 160    |
| Magnesio         | mg   | 20     | 40     |
| Hierro           | mg   | 1,1    | 2,2    |
| Zinc             | mg   | 1,5    | 3,0    |
| Cobre            | µg   | 90     | 180    |
| Yodo             | µg   | 12     | 24     |
| Selenio          | µg   | 6,4    | 13     |
| Manganeso        | mg   | 0,21   | 0,42   |
| Cromo            | µg   | 5,6    | 11     |
| Molibdeno        | µg   | 9      | 18     |
| Fluoruro         | mg   | 0,14   | 0,28   |


**Otros Nutrientes**

|             |    |    |     |
|-------------|----|----|-----|
| Colina      | mg | 27 | 54  |
| L-Carnitina | mg | 50 | 100 |

**Osmolaridad** mOsm/l 280

**Perfil nutricional (200 ml):**

|                                                                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proteínas (12 g):</b><br>- Lactosuero 60%<br>- Caseinato<br>- Proteína vegetal | <b>Lípidos (10 g):</b><br>- Aceite de Oliva Virgen Extra 80%<br>- Aceite de canola<br>- Aceite de pescado |
| <b>Hidratos de carbono (19 g):</b><br>- Dextrina<br>- Maltodextrina               | <b>Fibra (3,2 g):</b><br>- FOS<br>- Almidón resistente<br>- Fibra de avena                                |



# Bi<sup>1</sup> procare

**Dieta completa hipercalórica e hiperproteica con fibra e inmunonutrientes: L-arginina, EPA y DHA y nucleótidos.**

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y proteínas, que se encuentren en las siguientes circunstancias clínicas:

- Cirugía mayor: Preoperatorio y Postoperatorio
- Úlceras por presión y cicatrización de heridas



**1,5 kcal/ml**  
Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3 briks/día**  
Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**5 briks/día\***  
Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar

**!**  
Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto conservar en la nevera máximo 24 horas



FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO

## Reparto energético

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Proteínas:           | <b>21,4 %</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>40,3 %</b> |
| Lípidos:             | <b>35,6 %</b> |
| Fibra:               | <b>2,7 %</b>  |

## Presentación: 36 briks x 200 ml

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Sabor:</b> Vainilla | <b>504960</b> |
| Mandarina              | <b>504962</b> |
| Capuchino              | <b>504963</b> |
| Mix                    | <b>505021</b> |

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                    | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                     |      |        |        |
| Valor energético                   | kcal | 150    | 300    |
|                                    | kJ   | 628    | 1255   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 5,9    | 12     |
| Saturadas                          | g    | 2,4    | 4,8    |
| TCM                                | g    | 1,8    | 3,6    |
| Monoinsaturadas                    | g    | 2,1    | 4,2    |
| Poliinsaturadas                    | g    | 1,4    | 2,9    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)      | mg   | 462    | 925    |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)       | mg   | 288    | 576    |
| Relación ( $\omega 6/\omega 3$ )   |      | 0,7    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 15     | 30     |
| Azúcares                           | g    | 1,2    | 2,4    |
| Fibra (100% soluble)               | g    | 2,0    | 4,1    |
| Proteínas                          | g    | 8,0    | 16     |
| L-arginina                         | g    | 2,0    | 4,1    |
| Sal                                | g    | 0,25   | 0,50   |

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | µg-ER   | 190    | 380    |
| Vitamina D                | µg      | 3,3    | 6,6    |
| Vitamina K                | µg      | 13     | 25     |
| Vitamina C                | mg      | 26     | 52     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,25   | 0,50   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,29   | 0,58   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,33   | 0,66   |
| Niacina                   | mg EN   | 3,1    | 6,2    |
| Ácido Fólico              | µg      | 59     | 117    |
| Vitamina B12              | µg      | 0,78   | 1,6    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,94   | 1,9    |
| Biotina                   | µg      | 5,5    | 11     |
| Vitamina E                | mg α-TE | 4,0    | 8,0    |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 52     | 104    |

|                  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------|------|--------|--------|
| <b>Minerales</b> |      |        |        |
| Sodio            | mg   | 100    | 200    |
| Cloruro          | mg   | 120    | 240    |
| Potasio          | mg   | 140    | 280    |
| Calcio           | mg   | 120    | 240    |
| Fósforo          | mg   | 105    | 210    |
| Magnesio         | mg   | 25     | 50     |
| Hierro           | mg   | 1,3    | 2,6    |
| Zinc             | mg   | 2,0    | 4,0    |
| Cobre            | µg   | 120    | 240    |
| Yodo             | µg   | 16     | 32     |
| Selenio          | µg   | 8,5    | 17     |
| Manganeso        | mg   | 0,28   | 0,56   |
| Cromo            | µg   | 7,5    | 15     |
| Molibdeno        | µg   | 12     | 24     |
| Fluoruro         | mg   | 0,29   | 0,58   |

**Otros Nutrientes**

|             |    |      |      |
|-------------|----|------|------|
| Colina      | mg | 42   | 84   |
| L-Carnitina | mg | 120  | 240  |
| Nucleótidos | g  | 0,20 | 0,40 |

**Osmolaridad**

mOsm/l 430

**Perfil nutricional (200 ml):****Proteínas (16 g):**

- Lactosuero 45%
- Caseinato
- L-arginina

**Lípidos (12 g):**


- Aceite de Oliva Virgen Extra 40%
- TCM 30%
- Aceite de canola
- Aceite de pescado

**Hidratos de carbono (30 g):**

- Dextrina
- Maltodextrina

**Fibra (4,1 g):**

- FOS 100%



# Bi<sup>1</sup>alisenoc

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO

Dieta completa hipercalórica e hiperproteica con fibra, EPA y DHA y betaglucanos, enriquecida en L-leucina.

Dieta completa, formulada y diseñada para el manejo dietético de **pacientes oncológicos** desnutridos o en riesgo de desnutrición en tratamiento oncológico activo de:

- Quimioterapia
- Inmunoterapia
- Radioterapia



**2,0** kcal/ml

Densidad energética

**2-3** briks/día

Como complemento a la dieta

**4-5** briks/día\*

Como dieta exclusiva



Sin lactosa  
Exento de gluten



Administración vía oral o sonda



Listo para tomar



Agitar antes de usar



Una vez abierto conservar en la nevera máximo 24 horas

## Reparto energético

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Proteínas:           | <b>20,0%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>39,7%</b> |
| Lípidos:             | <b>38,5%</b> |
| Fibra:               | <b>1,8%</b>  |

**Presentación:** 36 briks x 200 ml

|               |          |               |
|---------------|----------|---------------|
| <b>Sabor:</b> | Vainilla | <b>505091</b> |
|               | Brownie  | <b>504186</b> |
|               | Tropical | <b>504187</b> |
|               | Mix      | <b>505224</b> |

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                    | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                     |      |        |        |
| Valor energético                   | kcal | 200    | 400    |
|                                    | kJ   | 837    | 1674   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 8,6    | 17     |
| Saturadas                          | g    | 2,4    | 4,8    |
| TCM                                | g    | 0,86   | 1,7    |
| Monoinsaturadas                    | g    | 4,1    | 8,3    |
| Poliinsaturadas                    | g    | 2,0    | 4,0    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)      | mg   | 462    | 924    |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)       | mg   | 288    | 576    |
| Relación ( $\omega 6/\omega 3$ )   |      | 1,1    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 20     | 40     |
| Azúcares                           | g    | 2,4    | 4,7    |
| Fibra (100% Soluble)               | g    | 1,8    | 3,6    |
| Proteínas                          | g    | 10     | 20     |
| L-leucina                          | g    | 1,6    | 3,3    |
| Sal                                | g    | 0,25   | 0,50   |

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | µg-ER   | 117    | 234    |
| Vitamina D                | µg      | 2,0    | 4,0    |
| Vitamina K                | µg      | 20     | 40     |
| Vitamina C                | mg      | 12     | 24     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,20   | 0,40   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,30   | 0,60   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,30   | 0,60   |
| Niacina                   | mg EN   | 3,0    | 6,0    |
| Ácido Fólico              | µg      | 50     | 100    |
| Vitamina B12              | µg      | 0,33   | 0,7    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,83   | 1,7    |
| Biotina                   | µg      | 5,0    | 10     |
| Vitamina E                | mg α-TE | 3,5    | 7,0    |

|                  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------|------|--------|--------|
| <b>Minerales</b> |      |        |        |
| Sodio            | mg   | 70     | 140    |
| Cloruro          | mg   | 70     | 140    |
| Potasio          | mg   | 160    | 320    |
| Calcio           | mg   | 167    | 334    |
| Fósforo          | mg   | 117    | 234    |
| Magnesio         | mg   | 35     | 70     |
| Hierro           | mg   | 1,8    | 3,6    |
| Zinc             | mg   | 1,8    | 3,6    |
| Cobre            | µg   | 120    | 240    |
| Yodo             | µg   | 20     | 40     |
| Selenio          | µg   | 8,0    | 16     |
| Manganeso        | mg   | 0,30   | 0,60   |
| Cromo            | µg   | 3,5    | 7,0    |
| Molibdeno        | µg   | 7,5    | 15     |
| Fluoruro         | mg   | 0,40   | 0,80   |


**Otros Nutrientes**

|         |    |    |    |
|---------|----|----|----|
| Colina  | mg | 42 | 84 |
| Taurina | mg | 20 | 40 |

**Osmolaridad** mOsm/l 420

**Perfil nutricional (200 ml):**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Proteínas (20 g):           | Grasa (17 g):       |
| - Lactosuero 63%            | - Aceite de Oliva   |
| - Caseinato                 | Virgen Extra 60%    |
| - Proteína vegetal          | - Aceite TCM        |
|                             | - Aceite de canola  |
|                             | - Aceite de pescado |
| Hidratos de carbono (40 g): |                     |
| - Maltodextrina             |                     |
| - Dextrina                  | Fibra (3,6 g):      |
|                             | - FOS               |
|                             | - Fibra de acacia   |
|                             | - Betagluanos       |



# Bi<sup>1</sup>peptidic

Dieta completa **peptídica**, hipercalórica e hiperproteica, con **TCM**, EPA y DHA, enriquecida en **L-glutamina**.

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o proteínas, que cursen con cuadros de diarrea originados por:

- Malabsorción
- Pancreatitis
- Resección pancreática
- Resección intestinal
- Síndrome de intestino corto
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Enteritis rádica
- Toxicidad a la quimioterapia
- Progresión a dieta oral tras periodos prolongados de nutrición parenteral total
- Intolerancia a las dietas poliméricas



FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO



**1,5** kcal/ml

Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3** briks/día

Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**5-6** briks/día\*

Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar



Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

## Reparto energético

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Proteínas:           | <b>21%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>50%</b> |
| Lípidos:             | <b>29%</b> |

**Presentación:** 36 briks x 200 ml

**Sabor:** Vainilla **505063**

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente



**Información nutricional**

|                                    | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                     |      |        |        |
| Valor energético                   | kcal | 150    | 300    |
|                                    | kJ   | 628    | 1255   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 4,8    | 10     |
| Saturadas                          | g    | 3,6    | 7,2    |
| TCM                                | g    | 3,4    | 6,8    |
| Monoinsaturadas                    | g    | 0,87   | 1,7    |
| Poliinsaturadas                    | g    | 0,33   | 0,66   |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)      | mg   | 47     | 94     |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)       | mg   | 29     | 59     |
| Relación (ω6/ω3)                   |      | 2,8    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 19     | 38     |
| Azúcares                           | g    | 0,88   | 1,8    |
| Proteínas                          | g    | 7,9    | 16     |
| L-glutamina                        | g    | 2,05   | 4,1    |
| Sal                                | g    | 0,33   | 0,65   |

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | μg-ER   | 145    | 290    |
| Vitamina D                | μg      | 1,3    | 2,6    |
| Vitamina K                | μg      | 10     | 20     |
| Vitamina C                | mg      | 20     | 40     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,19   | 0,38   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,22   | 0,44   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,25   | 0,50   |
| Niacina                   | mg EN   | 2,4    | 4,8    |
| Ácido Fólico              | μg      | 45     | 90     |
| Vitamina B12              | μg      | 0,60   | 1,2    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,73   | 1,5    |
| Biotina                   | μg      | 4,2    | 8,4    |
| Vitamina E                | mg α-TE | 2,0    | 4,0    |
| Betacaroteno              | μg-ER   | 40     | 80     |

**Uds. 100 ml 200 ml****Minerales**

|           |    |      |      |
|-----------|----|------|------|
| Sodio     | mg | 130  | 260  |
| Cloruro   | mg | 100  | 200  |
| Potasio   | mg | 250  | 500  |
| Calcio    | mg | 100  | 200  |
| Fósforo   | mg | 100  | 200  |
| Magnesio  | mg | 30   | 60   |
| Hierro    | mg | 1,2  | 2,4  |
| Zinc      | mg | 1,8  | 3,6  |
| Cobre     | μg | 108  | 216  |
| Yodo      | μg | 14   | 28   |
| Selenio   | μg | 7,7  | 15   |
| Manganeso | mg | 0,25 | 0,50 |
| Cromo     | μg | 7,5  | 15   |
| Molibdeno | μg | 11   | 22   |
| Fluoruro  | mg | 0,22 | 0,44 |

**Otros Nutrientes**


|             |    |     |     |
|-------------|----|-----|-----|
| Colina      | mg | 38  | 76  |
| L-Carnitina | mg | 120 | 240 |

**Osmolaridad**

mOsm/l 540

**Perfil nutricional (200 ml):**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Proteínas (16 g):                  | Lípidos (10 g):                    |
| - Hidrolizado de suero lácteo 100% | - Aceite de Oliva Virgen Extra 16% |
|                                    | - TCM 70%                          |
| Hidratos de carbono (38 g):        | - Aceite de pescado                |
| - Dextrina                         |                                    |
| - Maltodextrina                    |                                    |



# Bi<sup>1</sup>renacare dialysis

Dieta completa hipercalórica y normoproteica con fibra, **EPA+DHA** y aporte reducido de electrolitos, específica para paciente con enfermedad renal

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes con **enfermedad renal**, en riesgo de desnutrición o desnutridos, en:

- Hemodiálisis
- Diálisis peritoneal
- Cirugía mayor o trasplante renal



**2,0** kcal/ml

Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3** briks/día

Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**4-5** briks/día\*

Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar



Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO



## Reparto energético

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Proteínas:           | <b>17,9%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>41%</b>   |
| Lípidos:             | <b>39%</b>   |
| Fibra:               | <b>2%</b>    |

**Presentación:** 36 briks x 200 ml

**Sabor:** Vainilla **505124**

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                     | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|-------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                      |      |        |        |
| Valor energético                    | kcal | 200    | 400    |
|                                     | kJ   | 837    | 1674   |
| Grasas, de las cuales               | g    | 8,7    | 17     |
| Saturadas                           | g    | 1,6    | 3,1    |
| Monoinsaturadas                     | g    | 5,4    | 11     |
| Poliinsaturadas                     | g    | 1,8    | 3,5    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 231    | 462    |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 144    | 288    |
| Relación (ω6/ω3)                    |      | 2,1    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 21     | 41     |
| Azúcares                            | g    | 1,2    | 2,3    |
| Fibra (Soluble 70% - Insoluble 30%) | g    | 2,0    | 4,0    |
| Proteínas                           | g    | 8,97   | 17,9   |
| Sal                                 | g    | 0,15   | 0,30   |

**Vitaminas**

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| Vitamina A                | µg-ER   | 50     | 100    |
| Vitamina D                | µg      | 1,4    | 2,7    |
| Vitamina K                | µg      | 9,8    | 20     |
| Vitamina C                | mg      | 10     | 20     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,45   | 0,90   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,50   | 1,0    |
| Vitamina B6               | mg      | 0,80   | 1,6    |
| Niacina                   | mg EN   | 4,0    | 8,0    |
| Ácido Fólico              | µg      | 100    | 200    |
| Vitamina B12              | µg      | 1,2    | 2,4    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,85   | 1,70   |
| Biotina                   | µg      | 3,9    | 7,8    |
| Vitamina E                | mg α-TE | 3,5    | 7,0    |

|  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|--|------|--------|--------|
|--|------|--------|--------|

**Minerales**

|           |    |      |      |
|-----------|----|------|------|
| Sodio     | mg | 60   | 120  |
| Cloruro   | mg | 90   | 180  |
| Potasio   | mg | 75   | 150  |
| Calcio    | mg | 100  | 200  |
| Fósforo   | mg | 30   | 60   |
| Magnesio  | mg | 10   | 20   |
| Hierro    | mg | 2,0  | 4,0  |
| Zinc      | mg | 2,0  | 4,0  |
| Cobre     | µg | 200  | 400  |
| Yodo      | µg | 16   | 32   |
| Selenio   | µg | 7,5  | 15   |
| Manganeso | mg | 0,28 | 0,56 |
| Cromo     | µg | 5,0  | 10   |
| Molibdeno | µg | 5,0  | 10   |
| Fluoruro  | mg | 0,20 | 0,40 |

**Otros Nutrientes**

|             |    |     |     |
|-------------|----|-----|-----|
| Colina      | mg | 42  | 84  |
| L-carnitina | mg | 120 | 240 |

**Osmolaridad**

mOsm/l 285

**Perfil nutricional (200 ml):**

## Proteínas (17,9 g):

- Lactosuero 55%
- Caseinato

## Hidratos de carbono (41 g):

- Maltodextrina
- Dextrina

## Lípidos (17 g):

- Aceite de Oliva Virgen Extra 75%
- Aceite de canola
- Aceite de pescado

## Fibra (4,0 g):

- FOS
- Fibra de acacia
- Fibra de avena

## ÁRBOL DE DECISIÓN

Situaciones clínicas que no puedan cubrir las necesidades nutricionales con dieta normal y no puedan ingerir alimento por vía oral.

SI

### Necesidades energéticas normales

Bi<sup>1</sup>Via<sup>standard</sup>  
fibra

Neutro 12 bolsas x 500 ml 504890

Neutro 24 bolsas x 375 ml 505230

### Necesidades energético proteicas aumentadas

Bi<sup>1</sup>Via<sup>hp/hc</sup>  
fibra

Neutro 12 bolsas x 500 ml 504889

Neutro 24 bolsas x 375 ml 505231

### Necesidades especiales

#### Diabetes

Bi<sup>1</sup>Via<sup>diacare</sup>  
hp/hc

Vainilla 12 bolsas x 500 ml 505092

Vainilla 24 bolsas x 375 ml 505232

Bi<sup>1</sup>Via<sup>diacare</sup>

Neutro 12 bolsas x 500 ml 504902

#### Estrés metabólico

Bi<sup>1</sup>Via<sup>procare</sup>

Vainilla 12 bolsas x 500 ml 505093

NUEVO  
FORMATO

MONODOSIS  
375 ml





Bi<sup>1</sup>

ENTERAL Sonda



ADVENTIA  
PHARMA



**1,6 kcal/ml**  
Densidad energética

  
Administración vía sonda

**2-4 bolsitas/día\***  
Como dieta exclusiva

  
Sin lactosa  
Exento de gluten

  
Listo para tomar

  
Agitar antes de usar

  
Una vez abierto conservar en la nevera máximo 24 horas

# Bi<sup>1</sup>Via<sup>hp/hc</sup> fibra

Dieta completa hipercalórica e hiperproteica con fibra, EPA y DHA, para administrar por sonda.

Dieta para uso por sonda indicada para el manejo dietético de pacientes que no cubran sus necesidades nutricionales por vía oral en:

- Fragilidad
- Sarcopenia
- Enfermedades neurodegenerativas
- Enfermedad oncológica
- Accidentes cerebrovasculares
- Recuperación tras un periodo prolongado de hospitalización (cirugía ortoprotésica, politraumatismo, COVID-19, etc.)

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO



## Reparto energético

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Proteínas:           | 21%   |
| Hidratos de carbono: | 46,3% |
| Lípidos:             | 30,1% |
| Fibra:               | 2,6%  |

**Presentación:** 12 bolsitas x 500 ml

**Sabor:** Neutro **C.I.504889**

**Presentación:** 24 bolsitas x 375 ml

**Sabor:** Neutro **C.I.505231**

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                     | Uds. | 100 ml | 375 ml | 500 ml |
|-------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                      |      |        |        |        |
| Valor energético                    | kcal | 160    | 600    | 800    |
|                                     | kJ   | 669    | 2510   | 3347   |
| Grasas, de las cuales               | g    | 5,4    | 20     | 27     |
| Saturadas                           | g    | 1,1    | 4,1    | 5,5    |
| Monoinsaturadas                     | g    | 3,2    | 12     | 16     |
| Poliinsaturadas                     | g    | 1,1    | 4,1    | 5,5    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 31     | 115    | 154    |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 19     | 72     | 96     |
| Relación (ω6/ω3)                    |      |        | 4,0    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 19     | 70     | 93     |
| Azúcares                            | g    | 1,2    | 4,5    | 6,0    |
| Fibra (soluble 60% - insoluble 40%) | g    | 2,1    | 8      | 11     |
| Proteínas                           | g    | 8,4    | 32     | 42     |
| Sal                                 | g    | 0,23   | 0,8    | 1,1    |

**Vitaminas**

|                           | Uds.    | 100 ml | 375 ml | 500 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Vitamina A                | µg-ER   | 145    | 544    | 725    |
| Vitamina D                | µg      | 1,7    | 6,2    | 8,3    |
| Vitamina K                | µg      | 9,8    | 37     | 49     |
| Vitamina C                | mg      | 20     | 75     | 100    |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,19   | 0,71   | 0,95   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,22   | 0,8    | 1,1    |
| Vitamina B6               | mg      | 0,25   | 0,9    | 1,3    |
| Niacina                   | mg EN   | 2,4    | 9      | 12     |
| Ácido Fólico              | µg      | 45     | 169    | 225    |
| Vitamina B12              | µg      | 0,64   | 2,4    | 3,2    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,73   | 2,7    | 3,7    |
| Biotina                   | µg      | 4,2    | 16     | 21     |
| Vitamina E                | mg α-TE | 3,0    | 11     | 15     |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 40     | 150    | 200    |

**Uds. 100 ml 375 ml 500 ml****Minerales**

|           |    |      |     |     |
|-----------|----|------|-----|-----|
| Sodio     | mg | 90   | 338 | 450 |
| Cloruro   | mg | 120  | 450 | 600 |
| Potasio   | mg | 170  | 638 | 850 |
| Calcio    | mg | 130  | 488 | 650 |
| Fósforo   | mg | 95   | 356 | 475 |
| Magnesio  | mg | 25   | 94  | 125 |
| Hierro    | mg | 1,3  | 4,9 | 6,5 |
| Zinc      | mg | 2,0  | 8   | 10  |
| Cobre     | µg | 120  | 450 | 600 |
| Yodo      | µg | 16   | 60  | 80  |
| Selenio   | µg | 8,5  | 32  | 43  |
| Manganeso | mg | 0,28 | 1,1 | 1,4 |
| Cromo     | µg | 7,5  | 28  | 38  |
| Molibdeno | µg | 12   | 45  | 60  |
| Fluoruro  | mg | 0,22 | 0,8 | 1,1 |

**Otros Nutrientes**

|        |    |    |     |     |
|--------|----|----|-----|-----|
| Colina | mg | 42 | 158 | 210 |
|--------|----|----|-----|-----|

**Osmolaridad**

|        |     |
|--------|-----|
| mOsm/l | 318 |
|--------|-----|

**Perfil nutricional (375 ml / 500 ml):****Proteínas (32 g / 42 g):**

- Lactosuero 50%
- Caseinato

**Lípidos (20 g / 27 g):**



- Aceite de Oliva Virgen Extra 80 %
- Aceite de canola
- Aceite de pescado

**Hidratos de carbono (70 g / 93 g):**

- Maltodextrina
- Dextrina

**Fibra (8 g / 11 g):**

- FOS
- Fibra de avena



**1,0** kcal/ml

Densidad energética



Administración vía  
sonda

**3-5** bolsas/día\*

Como dieta exclusiva



Sin lactosa  
Exento de gluten



Listo para



Agitar antes



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

# Bi<sup>1</sup>Via *standard* fibra

Dieta completa normocalórica y normoproteica con fibra, EPA y DHA, para administrar por sonda.

Dieta para uso por sonda indicada para el manejo dietético de pacientes que no cubran sus necesidades nutricionales por vía oral en:

- Fragilidad
- Sarcopenia
- Enfermedades neurodegenerativas
- Enfermedad oncológica
- Accidentes cerebrovasculares
- Recuperación tras un periodo prolongado de hospitalización (cirugía ortoprotésica, politraumatismo, COVID-19, etc.)

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO



## Reparto energético

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Proteínas:           | <b>15%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>49%</b> |
| Lípidos:             | <b>32%</b> |
| Fibra:               | <b>4%</b>  |

**Presentación:** 12 bolsas x 500 ml

**Sabor:** Neutro **C.I.504890**

**Presentación:** 24 bolsas x 375 ml

**Sabor:** Neutro **C.I.505230**

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente



**Información nutricional**

Uds. 100 ml 375 ml 500 ml

**Energía**

|                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Valor energético                    | kcal | 100  | 375  | 500  |
|                                     | kJ   | 418  | 1569 | 2092 |
| Grasas, de las cuales               | g    | 3,6  | 14   | 18   |
| Saturadas                           | g    | 0,65 | 2,4  | 3,3  |
| Monoinsaturadas                     | g    | 2,1  | 8    | 11   |
| Poliinsaturadas                     | g    | 0,80 | 3,0  | 4,0  |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 31   | 116  | 154  |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 19   | 72   | 96   |
| Relación (ω6/ω3)                    |      |      | 4,0  |      |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 12   | 46   | 62   |
| Azúcares                            | g    | 0,95 | 3,6  | 4,8  |
| Fibra (soluble 60% - insoluble 40%) | g    | 2,0  | 7,5  | 10   |
| Proteínas                           | g    | 3,8  | 14   | 19   |
| Sal                                 | g    | 0,20 | 0,8  | 1,0  |

Uds. 100 ml 375 ml 500 ml

**Vitaminas**

|                           |         |      |      |      |
|---------------------------|---------|------|------|------|
| Vitamina A                | µg-ER   | 95   | 356  | 475  |
| Vitamina D                | µg      | 0,85 | 3,2  | 4,3  |
| Vitamina K                | µg      | 6,3  | 24   | 32   |
| Vitamina C                | mg      | 13   | 49   | 65   |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,12 | 0,45 | 0,60 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,14 | 0,53 | 0,70 |
| Vitamina B6               | mg      | 0,16 | 0,60 | 0,80 |
| Niacina                   | mg EN   | 1,6  | 5,9  | 7,8  |
| Ácido Fólico              | µg      | 29   | 110  | 147  |
| Vitamina B12              | µg      | 0,39 | 1,5  | 2,0  |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,47 | 1,8  | 2,4  |
| Biotina                   | µg      | 2,7  | 10   | 14   |
| Vitamina E                | mg α-TE | 2,5  | 9    | 13   |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 26   | 98   | 130  |

Uds. 100 ml 375 ml 500 ml

**Minerales**



|           |    |      |      |      |
|-----------|----|------|------|------|
| Sodio     | mg | 80   | 300  | 400  |
| Cloruro   | mg | 90   | 338  | 450  |
| Potasio   | mg | 105  | 394  | 525  |
| Calcio    | mg | 70   | 263  | 350  |
| Fósforo   | mg | 70   | 263  | 350  |
| Magnesio  | mg | 18   | 68   | 90   |
| Hierro    | mg | 1,0  | 3,8  | 5,0  |
| Zinc      | mg | 1,5  | 5,6  | 7,5  |
| Cobre     | µg | 90   | 338  | 450  |
| Yodo      | µg | 12   | 45   | 60   |
| Selenio   | µg | 6,4  | 24   | 32   |
| Manganeso | mg | 0,21 | 0,8  | 1,1  |
| Cromo     | µg | 5,6  | 21   | 28   |
| Molibdeno | µg | 9,0  | 34   | 45   |
| Fluoruro  | mg | 0,14 | 0,53 | 0,70 |

**Otros Nutrientes**

|                    |        |    |     |     |
|--------------------|--------|----|-----|-----|
| Colina             | mg     | 32 | 120 | 160 |
| <b>Osmolaridad</b> | mOsm/l |    | 279 |     |

**Perfil nutricional (375 ml / 500 ml):**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Proteínas (14 g / 19 g):           | Lípidos (14 g / 18 g):   |
| - Lactosuero 50%                   | - Aceite de Oliva Virgen |
| - Caseinato                        | Extra 80 %               |
|                                    | - Aceite de canola       |
| Hidratos de carbono (46 g / 62 g): | - Aceite de pescado      |
| - Maltodextrina                    |                          |
|                                    | Fibra (7,5 g / 10 g):    |
|                                    | - FOS                    |
|                                    | - Fibra de avena         |



**1,5** kcal/ml

Densidad energética



Administración vía  
sonda

**2-4** bolsas/día\*

Como dieta exclusiva



Sin lactosa  
Exento de gluten



Listo para



Agitar antes



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

# Bi<sup>1</sup>Via diacore

hp/hc

Dieta completa hipercalórica e hiperproteica con fibra, EPA y DHA, para administrar por sonda, específica para pacientes con diabetes.

Dieta para uso por sonda indicada para el manejo dietético de pacientes que no cubran sus necesidades nutricionales por vía oral y padezcan:

- Diabetes Mellitus
- Hiper glucemia por estrés
- Alteración del metabolismo de la glucosa

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO



## Reparto energético

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Proteínas:           | <b>20%</b>  |
| Hidratos de carbono: | <b>36%</b>  |
| Lípidos:             | <b>41%</b>  |
| Fibra:               | <b>2,7%</b> |

**Presentación:** 12 bolsas x 500 ml

**Sabor:** Vainilla **C.I.505092**

**Presentación:** 24 bolsas x 375 ml

**Sabor:** Vainilla **C.I.505232**

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

Uds. 100 ml 375 ml 500 ml

**Energía**

|                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Valor energético                    | kcal | 150  | 563  | 750  |
|                                     | kJ   | 628  | 2354 | 3138 |
| Grasas, de las cuales               | g    | 6,8  | 26   | 34   |
| Saturadas                           | g    | 1,2  | 4,5  | 6,1  |
| Monoinsaturadas                     | g    | 4,4  | 17   | 22   |
| Poliinsaturadas                     | g    | 1,4  | 5,3  | 7,1  |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 62   | 232  | 309  |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 39   | 145  | 193  |
| Relación (ω6/ω3)                    |      |      | 3,7  |      |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 13   | 50   | 66   |
| Azúcares                            | g    | 2,0  | 7,5  | 10   |
| Isomaltulosa                        | g    | 1,3  | 4,9  | 6,5  |
| Fibra (Soluble 80% - Insoluble 20%) | g    | 2,0  | 7,5  | 10   |
| Proteínas                           | g    | 7,5  | 28   | 38   |
| Sal                                 | g    | 0,28 | 1,0  | 1,4  |

Uds. 100 ml 375 ml 500 ml

**Vitaminas**

|                           |         |      |      |      |
|---------------------------|---------|------|------|------|
| Vitamina A                | µg-ER   | 150  | 563  | 750  |
| Vitamina D                | µg      | 1,3  | 4,9  | 6,5  |
| Vitamina K                | µg      | 9,8  | 37   | 49   |
| Vitamina C                | mg      | 20   | 75   | 100  |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,19 | 0,71 | 0,95 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,22 | 0,8  | 1,1  |
| Vitamina B6               | mg      | 0,25 | 0,9  | 1,3  |
| Niacina                   | mg EN   | 2,4  | 9    | 12   |
| Ácido Fólico              | µg      | 45   | 169  | 225  |
| Vitamina B12              | µg      | 0,64 | 2,4  | 3,2  |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,73 | 2,7  | 3,7  |
| Biotina                   | µg      | 4,2  | 16   | 21   |
| Vitamina E                | mg α-TE | 3,0  | 11   | 15   |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 40   | 150  | 200  |

Uds. 100 ml 375 ml 500 ml

**Minerales**

|           |    |      |      |     |
|-----------|----|------|------|-----|
| Sodio     | mg | 110  | 413  | 550 |
| Cloruro   | mg | 110  | 413  | 550 |
| Potasio   | mg | 130  | 488  | 650 |
| Calcio    | mg | 130  | 488  | 650 |
| Fósforo   | mg | 110  | 413  | 550 |
| Magnesio  | mg | 25   | 94   | 125 |
| Hierro    | mg | 1,3  | 4,9  | 6,5 |
| Zinc      | mg | 2,0  | 7,5  | 10  |
| Cobre     | µg | 120  | 450  | 600 |
| Yodo      | µg | 16   | 60   | 80  |
| Selenio   | µg | 8,5  | 32   | 43  |
| Manganeso | mg | 0,28 | 1,1  | 1,4 |
| Cromo     | µg | 7,5  | 28   | 38  |
| Molibdeno | µg | 12   | 45   | 60  |
| Fluoruro  | mg | 0,22 | 0,83 | 1,1 |

**Otros Nutrientes**

|             |    |    |     |     |
|-------------|----|----|-----|-----|
| Colina      | mg | 42 | 158 | 210 |
| L-Carnitina | mg | 50 | 188 | 250 |

**Osmolaridad**

mOsm/l 310

**Perfil nutricional (375 ml / 500 ml):**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Proteínas (28 g / 38 g):           | Lípidos (26 g / 34 g):   |
| - Lactosuero 55%                   | - Aceite de Oliva Virgen |
| - Caseinato                        | Extra 80 %               |
| - Proteína vegetal                 | - Aceite de canola       |
|                                    | - Aceite de pescado      |
| Hidratos de carbono (50 g / 66 g): | Fibra (7,5 g / 10 g):    |
| - Maltodextrina                    | - FOS                    |
| - Dextrina                         | - Almidón resistente     |
| - Isomaltulosa                     | - Fibra de avena         |



**Información nutricional**

|                                     | Uds. | 100 ml | 500 ml |
|-------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                      |      |        |        |
| Valor energético                    | kcal | 107    | 535    |
|                                     | kJ   | 448    | 2238   |
| Grasas, de las cuales               | g    | 4,5    | 23     |
| Saturadas                           | g    | 0,81   | 4,1    |
| Monoinsaturadas                     | g    | 2,7    | 14     |
| Poliinsaturadas                     | g    | 0,95   | 4,8    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 31     | 154    |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 19     | 96     |
| Relación (ω6/ω3)                    |      | 3,8    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 11     | 56     |
| Azúcares                            | g    | 0,43   | 2,2    |
| Fibra (soluble 70% - insoluble 30%) | g    | 2,0    | 9,9    |
| Proteínas                           | g    | 4,4    | 22     |
| Sal                                 | g    | 0,20   | 1,0    |

|                           | Uds.    | 100 ml | 500 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | µg-ER   | 95     | 475    |
| Vitamina D                | µg      | 0,85   | 4,3    |
| Vitamina K                | µg      | 6,3    | 32     |
| Vitamina C                | mg      | 13     | 65     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,12   | 0,60   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,14   | 0,70   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,16   | 0,80   |
| Niacina                   | mg EN   | 1,6    | 7,8    |
| Ácido Fólico              | µg      | 29     | 147    |
| Vitamina B12              | µg      | 0,39   | 2,0    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,47   | 2,4    |
| Biotina                   | µg      | 2,7    | 14     |
| Vitamina E                | mg α-TE | 2,5    | 13     |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 26     | 130    |

|                  | Uds. | 100 ml | 500 ml |
|------------------|------|--------|--------|
| <b>Minerales</b> |      |        |        |
| Sodio            | mg   | 80     | 400    |
| Cloruro          | mg   | 80     | 400    |
| Potasio          | mg   | 105    | 525    |
| Calcio           | mg   | 85     | 425    |
| Fósforo          | mg   | 70     | 350    |
| Magnesio         | mg   | 19     | 94     |
| Hierro           | mg   | 1,0    | 5,0    |
| Zinc             | mg   | 1,5    | 7,5    |
| Cobre            | µg   | 90     | 450    |
| Yodo             | µg   | 13     | 65     |
| Selenio          | µg   | 6,4    | 32     |
| Manganeso        | mg   | 0,21   | 1,1    |
| Cromo            | µg   | 5,6    | 28     |
| Molibdeno        | µg   | 9,0    | 45     |
| Fluoruro         | mg   | 0,14   | 0,70   |

**Otros Nutrientes**

|             |    |    |     |
|-------------|----|----|-----|
| Colina      | mg | 32 | 160 |
| L-Carnitina | mg | 40 | 200 |

**Osmolaridad**

mOsm/l 297

**Perfil nutricional (500 ml):****Proteínas (22 g):**

- Caseinato
- Lactosuero 50%

**Hidratos de carbono (56 g):**


- Maltodextrina

**Lípidos (23 g):**

- Aceite de Oliva Virgen Extra 80%
- Aceite de canola
- Aceite de pescado

**Fibra (9,9 g):**

- FOS
- Fibra de avena



# Bi<sup>1</sup>Via *procare*

Dieta completa normocalórica e hiperproteica con **inmunonutrientes: L-arginina, EPA y DHA y nucleótidos**, para administrar por sonda.

Dieta para uso por sonda indicada para el manejo dietético de pacientes que no cubran sus necesidades nutricionales por vía oral en las siguientes situaciones clínicas:

- Cirugía mayor: Preoperatorio y Postoperatorio
- Úlceras por presión y cicatrización de heridas

**1,0** kcal/ml  
Densidad energética

  
Administración vía sonda

**3-4** bolsas/día\*  
Como dieta exclusiva

  
Sin lactosa  
Exento de gluten

  
Listo para

  
Agitar antes

  
Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO



## Reparto energético

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Proteínas:           | <b>22%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>48%</b> |
| Lípidos:             | <b>30%</b> |

**Presentación:** 12 bolsas x 500 ml

**Sabor:** Vainilla **505093**

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                    | Uds. | 100 ml | 500 ml |
|------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                     |      |        |        |
| Valor energético                   | kcal | 100    | 500    |
|                                    | kJ   | 418    | 2092   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 3,3    | 17     |
| Saturadas                          | g    | 1,4    | 7,2    |
| TCM                                | g    | 1,0    | 5,0    |
| Monoinsaturadas                    | g    | 1,2    | 5,9    |
| Poliinsaturadas                    | g    | 0,72   | 3,6    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)      | mg   | 185    | 923    |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)       | mg   | 115    | 577    |
| Relación ( $\omega 6/\omega 3$ )   |      | 0,8    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 12     | 60     |
| Azúcares                           | g    | 0,55   | 2,8    |
| Proteínas                          | g    | 5,5    | 28     |
| L-arginina                         | g    | 0,89   | 4,5    |
| Sal                                | g    | 0,25   | 1,3    |

|                           | Uds.    | 100 ml | 500 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | µg-ER   | 130    | 650    |
| Vitamina D                | µg      | 1,2    | 5,9    |
| Vitamina K                | µg      | 8,8    | 44     |
| Vitamina C                | mg      | 18     | 90     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,17   | 0,86   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,20   | 0,99   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,23   | 1,1    |
| Niacina                   | mg EN   | 2,2    | 11     |
| Ácido Fólico              | µg      | 41     | 203    |
| Vitamina B12              | µg      | 0,54   | 2,7    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,65   | 3,3    |
| Biotina                   | µg      | 3,8    | 19     |
| Vitamina E                | mg α-TE | 1,8    | 9,0    |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 36     | 180    |

|  | Uds. | 100 ml | 500 ml |
|--|------|--------|--------|
|--|------|--------|--------|

**Minerales**

|           |    |      |      |
|-----------|----|------|------|
| Sodio     | mg | 85   | 425  |
| Cloruro   | mg | 90   | 450  |
| Potasio   | mg | 125  | 625  |
| Calcio    | mg | 100  | 500  |
| Fósforo   | mg | 80   | 400  |
| Magnesio  | mg | 22   | 110  |
| Hierro    | mg | 1,2  | 6,0  |
| Zinc      | mg | 1,8  | 9,0  |
| Cobre     | µg | 108  | 540  |
| Yodo      | µg | 14   | 72   |
| Selenio   | µg | 7,7  | 38   |
| Manganeso | mg | 0,25 | 1,3  |
| Cromo     | µg | 6,8  | 34   |
| Molibdeno | µg | 10,8 | 54   |
| Fluoruro  | mg | 0,20 | 0,99 |

**Otros Nutrientes**

|             |    |      |     |
|-------------|----|------|-----|
| Colina      | mg | 38   | 189 |
| L-Carnitina | mg | 70   | 350 |
| Nucleótidos | g  | 0,20 | 1   |

|                    |        |     |
|--------------------|--------|-----|
| <b>Osmolaridad</b> | mOsm/l | 320 |
|--------------------|--------|-----|

**Perfil nutricional (500 ml):****Proteínas (28 g):**

- Lactosuero 50%
- Caseinato
- L-arginina

**Lípidos (17 g):**


- Aceite de Oliva Virgen Extra 40 %
- TCM 30%
- Aceite de canola
- Aceite de pescado

**Hidratos de carbono (60 g):**

- Maltodextrina
- Dextrina

## ÁRBOL DE DECISIÓN

Situaciones clínicas que requieran un módulo o complemento nutricional





# Bi<sup>1</sup>

MÓDULOS



ADVENTIA  
PHARMA

# Bi<sup>1</sup>esperante

Módulo espesante instantáneo para alimentos líquidos y semisólidos.

## Indicaciones:

Indicado para el manejo dietético de pacientes con disfagia a líquidos o trastornos de la deglución.

## Modo de empleo:

Añadir el espesante al líquido (frío o caliente) y remover o agitar durante 15 segundos hasta su completa disolución, transcurridos 30 segundos, el alimento estará espeso. Una vez espesado, el alimento mantiene su consistencia estable en el tiempo. No añadir en exceso.

## Ingredientes:

Almidón de maíz modificado

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO



**Presentación:** 100 sobres x 9 g

**Sabor:** Neutro **504789**

## Consistencia

Néctar  
Miel  
Pudding

## Dosis/100ml

4,5 g  
6,5 g  
9 g

## Equivalencia aproximada

Medio sobre  
3/4 de un sobre  
1 sobre

Alimento para usos médicos especiales.

| Información nutricional            | Uds. | 100 g | 4,5 g | 6,5 g | 9 g  |
|------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|
| Energía                            | kcal | 395   | 18    | 26    | 36   |
|                                    | kJ   | 1652  | 74    | 107   | 149  |
| Grasas, de las cuales              | g    | 0,15  | 0,01  | 0,01  | 0,01 |
| Saturadas                          | g    | 0,10  | 0,00  | 0,01  | 0,01 |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 98    | 4,4   | 6,4   | 8,9  |
| Azúcares                           | g    | 0     | 0     | 0     | 0    |
| Proteína                           | g    | 0,50  | 0,02  | 0,03  | 0,05 |
| Sal                                | g    | 0,50  | 0,02  | 0,03  | 0,05 |

| Consistencia | Dosis/100 ml | Nº de cucharitas dosificadoras/100 ml |
|--------------|--------------|---------------------------------------|
| Néctar       | 4,5 g        | 1                                     |
| Miel         | 6,5 g        | 1,5                                   |
| Pudding      | 9 g          | 2                                     |



#### Presentación:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 1 bote x 300 g   | <b>504786</b> |
| 6 botes x 300 g  | <b>504787</b> |
| 12 botes x 300 g | <b>504788</b> |

1 cucharita dosificadora = 4,5g

Módulo espesante instantáneo para alimentos líquidos y semisólidos.

### Indicaciones:

Indicado para el manejo dietético de pacientes con disfagia a líquidos o trastornos de la deglución.

### Modo de empleo:

Añadir la cantidad de espesante deseada en un recipiente limpio y seco, añadir gradualmente el líquido y remover o agitar durante 30 segundos hasta su completa disolución. Dejar reposar durante 1 minuto para conseguir la consistencia deseada.

### Ingredientes

Maltodextrina, goma xantana , eritritol.



**Presentación:** 6 botes x 240 g

**Sabor:** Neutro **504982**

Alimento para usos médicos especiales.

| Información nutricional            | Uds. | 100 g | 4 g  | 6 g  | 8 g  | 10 g |
|------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|
| Energía                            | kcal | 298   | 12   | 18   | 24   | 30   |
|                                    | kJ   | 1245  | 50   | 75   | 100  | 124  |
| Grasas, de las cuales              | g    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saturadas                          | g    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 60    | 2,4  | 3,6  | 4,8  | 6,0  |
| Azúcares                           | g    | 4,2   | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,42 |
| Fibra                              | g    | 28    | 1,1  | 1,7  | 2,2  | 2,8  |
| Proteínas                          | g    | 0,88  | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
| Sal                                | g    | 3,3   | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,33 |
| <b>Minerales</b>                   |      |       |      |      |      |      |
| Sodio                              | mg   | 1330  | 53   | 80   | 106  | 133  |
| Potasio                            | mg   | 211   | 8,4  | 13   | 17   | 21   |
| Fósforo                            | mg   | 130   | 5,2  | 7,8  | 10   | 13   |



| Consistencia | Dosis/200 ml | Nº de cucharitas dosificadoras/200 ml |
|--------------|--------------|---------------------------------------|
| Néctar       | 4 g          | 2                                     |
| Miel         | 6-8 g        | 3-4                                   |
| Pudding      | 10 g         | 5                                     |

1 cucharita dosificadora=2 g

# Bi<sup>1</sup>protein

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO

Módulo de proteína.

## Indicaciones:

Indicado para el manejo dietético de pacientes que requieran un aporte adicional de proteínas y no puedan cubrir sus necesidades en la dieta normal. Sin gluten. Bajo en lactosa.

## Modo de empleo:

Disuelva el contenido de dos cucharas dosificadoras de Bi<sup>1</sup>protein (10 g) en 200 ml de cualquier alimento líquido (zumos, infusiones, caldo, puré o papillas). Mezcle hasta completa disolución.

## Ingredientes

Aislado de proteína de lactosuero, emulgente (lecitina de girasol).



## Presentación:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1 bote x 400 g            | 505022 |
| 6 botes x 400 g           | 504888 |
| Caja de 100 sobres x 10 g | 505298 |
| <b>Sabor:</b> Neutro      |        |

Alimento para usos médicos especiales.

| Información nutricional            | Uds. | 100 g | 10 g* |
|------------------------------------|------|-------|-------|
| Energía                            | kcal | 369   | 37    |
|                                    | Kj   | 1566  | 160   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 1,5   | 0,15  |
| Saturadas                          | g    | 0,30  | 0,03  |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 0,40  | 0,04  |
| Azúcares                           | g    | 0,40  | 0,04  |
| Proteínas                          | g    | 87    | 8,7   |
| Sal                                | g    | 0,62  | 0,06  |
| <b>Minerales</b>                   |      |       |       |
| Sodio                              | mg   | 260   | 26    |
| Potasio                            | mg   | 460   | 46,0  |
| Calcio                             | mg   | 425   | 43    |
| Fósforo                            | mg   | 240   | 24    |
| Magnesio                           | mg   | 80    | 8     |
| Hierro                             | mg   | 0,50  | 0,05  |
| Cloruro                            | mg   | 10,00 | 1,00  |

\*Dos cucharas dosificadoras (8,7 g de proteínas)



# Bi<sup>1</sup>aminomix

Módulo de mezcla de aminoácidos.

## Indicaciones:

Indicado para el manejo dietético de pacientes en situaciones clínicas que requieren un aporte adicional de aminoácidos. Sin gluten. Sin lactosa.

## Modo de empleo:

Disuelva el contenido del sobre (7 g) en 150 ml de agua. Mezcle hasta completar disolución y consuma inmediatamente.

## Ingredientes

(L-Glutamina 5 g, L-Arginina 0,4 g, L-Leucina 0,2 g, L-Lisina 0,14 g, L-Valina 0,1 g, L-Isoleucina 0,1 g, L-Treonina 0,09 g, L-Prolina 0,08 g, L-Histidina 0,07g, L-Fenilalanina 0,06 g, L-Glicina 0,05g, L-Serina 0,05 g, L-Tirosina 0,05 g, L-Alanina 0,04 g, L-Cistina 0,04 g, L-Metionina 0,04 g, L-Triptófano 0,04 g, taurina 0,02 g), zumo concentrado de limón, aroma de limón.



**Presentación:** 100 sobres x 7 g

**Sabor:** Limón      **504949**



Alimento para usos médicos especiales.

| Información nutricional            | Uds. | 100 g | 7 g  |
|------------------------------------|------|-------|------|
| Energía                            | kcal | 387   | 27   |
|                                    | Kj   | 1619  | 113  |
| Grasas, de las cuales              | g    | 0     | 0    |
| Saturadas                          | g    | 0     | 0    |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 2,8   | 0,20 |
| Azúcares                           | g    | 1,4   | 0,10 |
| Proteínas                          | g    | 94    | 6,6  |
| Sal                                | g    | 0     | 0    |

# Bi<sup>1</sup> arginin

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO

## Módulo de L-arginina

### Indicaciones:

Indicado para el manejo dietético de pacientes con **trastornos del metabolismo de los aminoácidos**, especialmente, trastornos del metabolismo de la ornitina y trastornos del ciclo de la urea.

- Elaboración de dietas modulares.
- Pacientes con úlceras por presión o en proceso de cicatrización de heridas
- Pacientes con cirugía mayor programada o con traumatismos.

### Modo de empleo:

Disuelva el contenido del sobre (10 g) en 150 ml de agua.  
Mezcle hasta completa disolución.

### Ingredientes

L-arginina, maltodextrina, corrector de acidez (ácido cítrico), aromas y edulcorante (sucralosa).



**Presentación:** 100 sobres x 10 g

**Sabor:** Lima Limón    **504930**

Alimento para usos médicos especiales.

| Información nutricional            | Uds. | 100 g | 10 g |
|------------------------------------|------|-------|------|
| Energía                            | kcal | 344   | 34   |
|                                    | kJ   | 1438  | 144  |
| Grasas, de las cuales              | g    | 0,40  | 0,04 |
| Saturadas                          | g    | 0,40  | 0,04 |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 15    | 1,50 |
| Azúcares                           | g    | 1     | 0,11 |
| Fibra                              | g    | 0     | 0    |
| Proteína (L-arginina)              | g    | 70    | 7    |
| Sal                                | g    | 0     | 0    |

# Bi<sup>1</sup>glutamin

## Módulo de L-glutamina

### Indicaciones:

Indicado para el manejo dietético de pacientes en situaciones clínicas de estrés metabólico que requieran un aporte adicional de glutamina. Especialmente indicado:

- Pacientes con mucositis secundaria a tratamiento oncológicos.
- Pacientes con traumatismos, quemados o cirugías.
- Confección dietas modulares.

### Modo de empleo:

Disuelva el contenido del sobre (16 g) en 150 ml de agua. Mezcle hasta su completa homogeneización.

### Ingredientes

L-glutamina (15g), maltodextrina, antiaglomerante (estearato de magnesio (E-572)), edulcorantes (aspartamo (E-951), sucralosa (E-955)). Sin gluten. Sin lactosa



**Presentación:** 30 sobres x 16 g

**Sabor:** Neutro      **182721.0**

Alimento para usos médicos especiales.

| Información nutricional            | Uds. | 100 g | 16 g |
|------------------------------------|------|-------|------|
| Energía                            | kcal | 402   | 64   |
|                                    | kJ   | 1682  | 269  |
| Grasas, de las cuales              | g    | 0,50  | 0,08 |
| Saturadas                          | g    | 0,50  | 0,08 |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 5,6   | 0,90 |
| Azúcares                           | g    | 0     | 0    |
| Proteínas (L-glutamina)            | g    | 94    | 15   |
| Sal                                | g    | 0     | 0    |

# NUTRICIÓN ENTERAL ORAL

## ORAL ESTÁNDAR



### Bi<sup>1</sup>hp/hc

**Presentación:**

Caja de 36 briks x 200 ml

**Fresa**

C.I. 504506

**Vainilla**

C.I. 504507

**Mix**

C.I. 505304

**Melocotón**

C.I. 504508

**Brownie**

C.I. 505281



### Bi<sup>1</sup>hp fibra

**Presentación:**

Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla**

C.I. 504931

**Capuchino**

C.I. 504932



### Bi<sup>1</sup>plus

**Presentación:**

Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla**

C.I. 504533

**Fresa**

C.I. 504532

## ORAL ESPECÍFICA



### Bi<sup>1</sup>diacare hp/hc

**Presentación:**

Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla**

C.I. 504812

**Capuchino**

C.I. 504813

**Chocolate**

C.I. 504814

**Mix**

C.I. 504907



### Bi<sup>1</sup>diacare

**Presentación:**

Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla**

C.I. 505313



### Bi<sup>1</sup>procare

**Presentación:**

Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla**

C.I. 504960

**Mandarina**

C.I. 504962

**Capuchino**

C.I. 504963

**Mix**

C.I. 505021



### Bi<sup>1</sup>peptidic

**Presentación:**

Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla**

C.I. 505063



### Bi<sup>1</sup>renacare dialysis

**Presentación:**

Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla**

C.I. 505124



### Bi<sup>1</sup>alisenoc

**Presentación:**

Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla**

C.I. 505091

**Brownie**

C.I. 504186

**Tropical**

C.I. 504187

**Mix**

C.I. 505224

# ENTERAL SONTA

# MÓDULOS

## SONDA ESTÁNDAR

## SONDA ESPECÍFICA



**Bi<sup>1</sup>Via hp/hc fibra**

**Presentación:**  
12 bolsos x 500 ml  
24 bolsos x 375 ml

**Neutro** C.I. 504889  
**Neutro** C.I. 505231



**Bi<sup>1</sup>Via diacare hp/hc**

**Presentación:**  
12 bolsos x 500 ml  
24 bolsos x 375 ml

**Vainilla** C.I. 505092  
**Vainilla** C.I. 505232



**Bi<sup>1</sup>Via standard fibra**

**Presentación:**  
12 bolsos x 500 ml  
24 bolsos x 375 ml

**Neutro** C.I. 504890  
**Neutro** C.I. 505230



**Bi<sup>1</sup>Via diacare**

**Presentación:**  
12 bolsos x 500 ml

**Neutro** C.I. 504902



**Bi<sup>1</sup>Via procare**

**Presentación:**  
12 bolsos x 500 ml

**Vainilla** C.I. 505093



**Bi<sup>1</sup>espesante**

**Presentación:**  
Botes  
1 bote x 300 g C.I. 504786  
6 botes x 300 g C.I. 504787  
12 botes x 300 g C.I. 504788  
Sobres **Sabor Neutro**  
100 sobres x 9 g C.I. 504789



**Bi<sup>1</sup>protein**

**Presentación:**  
Botes **Sabor Neutro**  
1 bote x 400 g C.I. 505022  
6 botes x 400 g C.I. 504888  
Sobres **Sabor Neutro**  
100 sobres x 10 g C.I. 505298



**Bi<sup>1</sup>aminomix**

**Presentación:**  
Caja de 100 sobres x 7 g  
**Limón** C.I. 504949



**Bi<sup>1</sup>clear**

**Presentación:**  
Botes **Sabor Neutro**  
6 botes x 240 g C.I. 504982



**Bi<sup>1</sup>glutamin**

**Presentación:**  
Caja de 30 sobres x 16 g  
**Neutro** C.N. 182721.0



**Bi<sup>1</sup>arginin**

**Presentación:**  
Caja de 100 sobres x 10 g  
**Lima Limón** C.I. 504930

## Calidad e innovación: una nutrición clínica diferente

### Materias primas de la máxima calidad cuidadosamente seleccionadas:

- Único laboratorio que incorpora Aceite de Oliva Virgen Extra, hasta en el 80% del total de la grasa
- Lactosuero como principal fuente de proteína
- Dextrinas y maltodextrinas como fuente de hidratos de carbono

### Máxima tolerancia y aceptación de nuestras fórmulas:

- Sin azúcares simples añadidos
- Sello ADILAC
- Saborizaciones muy bien aceptadas por los pacientes

Conoce más en [www.adventiapharma.com](http://www.adventiapharma.com)



 **ADVENTIA**  
PHARMA

 **ADVENTIA**  
PHARMA  
*Innovamos por ti*

Calle Viera y Clavijo, 30, 2º  
35002 **Las Palmas de G.C.** España  
Teléfono: +34 928 223 717  
Fax: +34 928 490 489

Calle Multiva Baja 8, bajo  
31006 **Pamplona.** España  
Teléfono: +34 948 784 661

E-mail: [info@adventiapharma.com](mailto:info@adventiapharma.com)

[www.adventiapharma.com](http://www.adventiapharma.com)