



**Bi<sup>1</sup>**

Aromas para dietas

**Bi<sup>1</sup>**  
aromas



 **ADVENTIA**  
PHARMA

Hemos diseñado un estuche que contiene **6 aromas diferentes** que aportarán al paciente una variedad de sabores que, sin duda, mejorarán su calidad de vida y su adherencia al tratamiento.



A partir de ahora, los pacientes decidirán el sabor  
y la intensidad en las siguientes dietas  
**Bi1 orales con sabor vainilla**

**Bi1<sup>hp</sup>**  
fibra

C.I. 504931

**Bi1<sup>plus</sup>**

C.I. 504532

**Bi1<sup>diacare</sup>**

C.I. 505313

**Bi1<sup>peptidic</sup>**

C.I. 505063

**Bi1<sup>bificare</sup>**


C.I. 505062

**Bi1<sup>renacare</sup>**  
dialysis


C.I. 505124

## Modo de empleo


Fácil de usar: haciendo click en las ampollas **Bi1 Aromas**  
el sabor lo podrá modificar a su gusto.




1° Doblar la pestaña en ambos sentidos  
2° Girar pestaña



Desprender la pestaña



Vaciar la ampolla en el brik



Batir y dejar reposar 5 min.

**Bi<sup>1</sup>**  
aromas



ENTERAL ORAL ESTÁNDAR

06-07 Bi<sup>1</sup>hp/hc

08-09 Bi<sup>1</sup>hp  
fibra

10-11 Bi<sup>1</sup>plus

ENTERAL ORAL ESPECÍFICA

12-13 Bi<sup>1</sup>díacare  
hp/hc

14-15 Bi<sup>1</sup>díacare

16-17 Bi<sup>1</sup>procare

18-19 Bi<sup>1</sup>alisenoc

20-21 Bi<sup>1</sup>peptidic

22-23 Bi<sup>1</sup>pepticare

24-25 Bi<sup>1</sup>renacare  
dialysis

26-27 Bi<sup>1</sup>bificare

ENTERAL SONDA ESTANDÁR

30-31 Bi<sup>1</sup>Viahp/hc  
fibra

32-33 Bi<sup>1</sup>Viastandard  
fibra

ENTERAL SONDA ESPECÍFICA

34-35 Bi<sup>1</sup>Viadíacare  
hp/hc

36-37 Bi<sup>1</sup>Viadíacare

38-39 Bi<sup>1</sup>Viaprocare

MÓDULOS Y COMPLEMENTOS

42-43 Bi<sup>1</sup>espesante

44-45 Bi<sup>1</sup>clear

46-47 Bi<sup>1</sup>protein

48-49 Bi<sup>1</sup>aminomix

50-51 Bi<sup>1</sup>arginin

52-53 Bi<sup>1</sup>glutamin

# ÁRBOL DE DECISIÓN

Situaciones clínicas que no puedan cubrir las necesidades nutricionales con dieta normal ¿Pueden ingerir alimento por vía oral?

SI

## Necesidades energéticas aumentadas

|                           |          |                   |        |
|---------------------------|----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>plur</b> | Vainilla | 36 briks x 200 ml | 504532 |
|                           | Fresa    | 36 briks x 200 ml | 504533 |

## Necesidades energético proteicas aumentadas

|                            |           |                   |        |
|----------------------------|-----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>hp/hc</b> | Fresa     | 36 briks x 200 ml | 504506 |
|                            | Vainilla  | 36 briks x 200 ml | 504507 |
|                            | Melocotón | 36 briks x 200 ml | 504508 |
|                            | Brownie   | 36 briks x 200 ml | 505281 |
|                            | Mix       | 36 briks x 200 ml | 504510 |

## Necesidades proteicas aumentadas

|                               |           |                   |        |
|-------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>hp fibra</b> | Vainilla  | 36 briks x 200 ml | 504931 |
|                               | Capuchino | 36 briks x 200 ml | 504932 |

## Necesidades especiales

### Diabetes

|                              |           |                   |        |
|------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>diacare</b> | Vainilla  | 36 briks x 200 ml | 504812 |
|                              | Capuchino | 36 briks x 200 ml | 504813 |
|                              | Chocolate | 36 briks x 200 ml | 504814 |
|                              | Mix       | 36 briks x 200 ml | 504907 |

|                              |          |                   |        |
|------------------------------|----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>diacare</b> | Vainilla | 36 briks x 200 ml | 505313 |
|------------------------------|----------|-------------------|--------|

## Necesidades especiales

### Alteración de la absorción y la digestión

|                                |          |                   |        |
|--------------------------------|----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>paptidic</b>  | Vainilla | 36 briks x 200 ml | 505063 |
| <b>Bi<sup>1</sup>papticare</b> | Vainilla | 36 briks x 200 ml | 504588 |

### Estrés metabólico

|                              |           |                   |        |
|------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>procare</b> | Vainilla  | 36 briks x 200 ml | 504960 |
|                              | Mandarina | 36 briks x 200 ml | 504962 |
|                              | Capuchino | 36 briks x 200 ml | 504963 |
|                              | Mix       | 36 briks x 200 ml | 505021 |

### Oncología

|                               |          |                   |        |
|-------------------------------|----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>alisenoc</b> | Vainilla | 36 briks x 200 ml | 505091 |
|                               | Brownie  | 36 briks x 200 ml | 504186 |
|                               | Tropical | 36 briks x 200 ml | 504187 |
|                               | Mix      | 36 briks x 200 ml | 505224 |

### Enfermedad Renal en Diálisis

|                                        |          |                   |        |
|----------------------------------------|----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>ronacare dialyris</b> | Vainilla | 36 briks x 200 ml | 505124 |
|----------------------------------------|----------|-------------------|--------|

### Cirugía que requiere restricción energética

|                               |          |                   |        |
|-------------------------------|----------|-------------------|--------|
| <b>Bi<sup>1</sup>bificare</b> | Vainilla | 36 briks x 200 ml | 505062 |
|-------------------------------|----------|-------------------|--------|

NO


Nutrición enteral por sonda

# Bi<sup>1</sup>

ENTERAL ORAL



 ADVENTIA  
PHARMA



# Bi<sup>1</sup>hp/hc

**Dieta completa hipercalórica y hiperproteica.**

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o proteínas.



- Fragilidad
- Sarcopenia
- Pre-caquexia oncológica
- Enfermedades neurodegenerativas
- Recuperación tras un periodo prolongado de hospitalización (cirugía ortoprotésica, politraumatismo, COVID-19, etc.)

**1,59 kcal/ml**

Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3 briks/día**

Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**5 briks/día\***

Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar



Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*



## Reparto energético

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Proteínas:           | <b>23%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>46%</b> |
| Lípidos:             | <b>31%</b> |

## Presentación 36 briks x 200 ml

|               |           |               |
|---------------|-----------|---------------|
| <b>Sabor:</b> | Fresa     | <b>504506</b> |
|               | Vainilla  | <b>504507</b> |
|               | Melocotón | <b>504508</b> |
|               | Brownie   | <b>505281</b> |
|               | Mix       | <b>505304</b> |

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                    | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                     |      |        |        |
| Valor energético                   | kcal | 159    | 318    |
|                                    | kJ   | 665    | 1331   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 5,5    | 11     |
| Saturadas                          | g    | 1,0    | 2,0    |
| Monoinsaturadas                    | g    | 3,4    | 6,8    |
| Poliinsaturadas                    | g    | 1,1    | 2,2    |
| Relación (ω6/ω3)                   |      | 4,7    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 18     | 37     |
| Azúcares                           | g    | 2,1    | 4,2    |
| Proteínas                          | g    | 9,1    | 18     |
| Sal                                | g    | 0,25   | 0,50   |

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | µg-ER   | 150    | 300    |
| Vitamina D                | µg      | 1,3    | 2,6    |
| Vitamina K                | µg      | 9,8    | 20     |
| Vitamina C                | mg      | 20     | 40     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,19   | 0,38   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,22   | 0,44   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,25   | 0,50   |
| Niacina                   | mg EN   | 2,4    | 4,8    |
| Ácido Fólico              | µg      | 45     | 90     |
| Vitamina B12              | µg      | 0,64   | 1,3    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,73   | 1,5    |
| Biotina                   | µg      | 4,2    | 8,4    |
| Vitamina E                | mg α-TE | 3,0    | 6,0    |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 40     | 80     |

|                  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------|------|--------|--------|
| <b>Minerales</b> |      |        |        |
| Sodio            | mg   | 100    | 200    |
| Cloruro          | mg   | 100    | 200    |
| Potasio          | mg   | 130    | 260    |
| Calcio           | mg   | 150    | 300    |
| Fósforo          | mg   | 100    | 200    |
| Magnesio         | mg   | 25     | 50     |
| Hierro           | mg   | 1,3    | 2,6    |
| Zinc             | mg   | 2,0    | 4,0    |
| Cobre            | µg   | 120    | 240    |
| Yodo             | µg   | 16     | 32     |
| Selenio          | µg   | 8,5    | 17     |
| Manganeso        | mg   | 0,28   | 0,56   |
| Cromo            | µg   | 7,5    | 15     |
| Molibdeno        | µg   | 12     | 24     |
| Fluoruro         | mg   | 0,22   | 0,44   |

**Otros Nutrientes**

|                    |        |     |    |
|--------------------|--------|-----|----|
| Colina             | mg     | 42  | 84 |
| <b>Osmolaridad</b> | mOsm/l | 427 |    |

**Perfil nutricional (200 ml):****Proteínas (18 g):**


- Caseinato
- Lactosuero 45%

**Lípidos (11 g):**

- Aceite de Oliva Virgen Extra 80%
- Aceite de canola

**Hidratos de carbono (37 g):**

- Maltodextrina



# Bi<sup>1</sup>hp fibra

Dieta completa normocalórica e hiperproteica con fibra, EPA y DHA.

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o proteínas.



- Paciente frágil/pluripatológico
- Sarcopenia
- Enfermedades neurodegenerativas
- Recuperación tras un periodo prolongado de hospitalización (cirugía ortoprotésica, politraumatismo, COVID-19, etc.)



FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*

## Reparto energético

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Proteínas:           | 22%   |
| Hidratos de carbono: | 45,2% |
| Lípidos:             | 30%   |
| Fibra:               | 2,8%  |

## Presentación 36 briks x 200 ml

**Sabor:** Vainilla\* 504931  
Capuchino 504932

\*Contiene estuche Bi1 Aromas.

\*\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**1,10** kcal/ml  
Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3** briks/día  
Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**7** briks/día\*\*  
Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar

!  
Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

**Información nutricional**

|                                     | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|-------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                      |      |        |        |
| Valor energético                    | kcal | 110    | 220    |
|                                     | kJ   | 460    | 920    |
| Grasas, de las cuales               | g    | 3,7    | 7,4    |
| Saturadas                           | g    | 0,72   | 1,4    |
| Monoinsaturadas                     | g    | 2,1    | 4,2    |
| Poliinsaturadas                     | g    | 0,83   | 1,7    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 31     | 62     |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 19     | 38     |
| Relación ( $\omega 6/\omega 3$ )    |      | 4,5    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 12     | 24     |
| Azúcares                            | g    | 1,1    | 2,2    |
| Fibra (soluble 60% - insoluble 40%) | g    | 1,5    | 3,0    |
| Proteínas                           | g    | 6,1    | 12     |
| Sal                                 | g    | 0,20   | 0,40   |

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | µg-ER   | 95     | 190    |
| Vitamina D                | µg      | 0,85   | 1,7    |
| Vitamina K                | µg      | 6,3    | 13     |
| Vitamina C                | mg      | 13     | 26     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,12   | 0,24   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,14   | 0,28   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,16   | 0,32   |
| Niacina                   | mg EN   | 1,6    | 3,2    |
| Ácido Fólico              | µg      | 29     | 58     |
| Vitamina B12              | µg      | 0,39   | 0,78   |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,47   | 0,94   |
| Biotina                   | µg      | 2,7    | 5,4    |
| Vitamina E                | mg α-TE | 2,5    | 5,0    |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 26     | 52     |

|  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|--|------|--------|--------|
|--|------|--------|--------|

**Minerales**

|           |    |      |      |
|-----------|----|------|------|
| Sodio     | mg | 80   | 160  |
| Cloruro   | mg | 100  | 200  |
| Potasio   | mg | 105  | 210  |
| Calcio    | mg | 110  | 220  |
| Fósforo   | mg | 80   | 160  |
| Magnesio  | mg | 19   | 38   |
| Hierro    | mg | 1,0  | 2,0  |
| Zinc      | mg | 1,5  | 3,0  |
| Cobre     | µg | 90   | 180  |
| Yodo      | µg | 12   | 24   |
| Selenio   | µg | 6,4  | 13   |
| Manganeso | mg | 0,21 | 0,42 |
| Cromo     | µg | 5,6  | 11   |
| Molibdeno | µg | 9,0  | 18   |
| Fluoruro  | mg | 0,14 | 0,28 |

**Otros Nutrientes**


|        |    |    |    |
|--------|----|----|----|
| Colina | mg | 32 | 64 |
|--------|----|----|----|

**Osmolaridad**

|        |     |
|--------|-----|
| mOsm/l | 386 |
|--------|-----|

**Perfil nutricional (200 ml):**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Proteínas (12 g):                  | Fibra (3 g):         |
| - Caseinato                        | - FOS 60%            |
| - Lactosuero 50%                   | - Fibra de avena 40% |
| Hidratos de carbono (24 g):        |                      |
| - Maltodextrina                    |                      |
| Lípidos (7 g):                     |                      |
| - Aceite de Oliva Virgen Extra 80% |                      |
| - Aceite de canola                 |                      |
| - Aceite de pescado                |                      |



# Bi<sup>1</sup> plus

**Dieta completa hipercalórica y normoproteica.**

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o proteínas.

- Pre-caquexia oncológica
- Enfermedades neurodegenerativas



**1,5** kcal/ml

Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3** briks/día

Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**5** briks/día\*\*

Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar



Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*



## Reparto energético

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Proteínas:           | <b>14,6%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>55,6%</b> |
| Lípidos:             | <b>29,8%</b> |

## Presentación 36 briks x 200 ml

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Sabor:</b> Vainilla * | <b>504532</b> |
| Fresa                    | <b>504533</b> |

\*Contiene estuche **Bi1 Aromas**.

\*\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente



**Información nutricional**

|                                    | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                     |      |        |        |
| Valor energético                   | kcal | 150    | 300    |
|                                    | kJ   | 628    | 1255   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 5,0    | 10     |
| Saturadas                          | g    | 0,9    | 1,8    |
| Monoinsaturadas                    | g    | 3,1    | 6,2    |
| Poliinsaturadas                    | g    | 1,0    | 2,0    |
| Relación (ω6/ω3)                   |      | 5,1    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 21     | 42     |
| Azúcares                           | g    | 3,8    | 7,5    |
| Proteínas                          | g    | 5,5    | 11     |
| Sal                                | g    | 0,23   | 0,45   |

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | µg-ER   | 150    | 300    |
| Vitamina D                | µg      | 1,3    | 2,6    |
| Vitamina K                | µg      | 9,8    | 20     |
| Vitamina C                | mg      | 20     | 40     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,19   | 0,38   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,22   | 0,44   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,25   | 0,50   |
| Niacina                   | mg EN   | 2,4    | 4,8    |
| Ácido Fólico              | µg      | 45     | 90     |
| Vitamina B12              | µg      | 0,64   | 1,3    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,73   | 1,5    |
| Biotina                   | µg      | 4,2    | 8,4    |
| Vitamina E                | mg α-TE | 3,0    | 6,0    |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 40     | 80     |


|                  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------|------|--------|--------|
| <b>Minerales</b> |      |        |        |
| Sodio            | mg   | 90     | 180    |
| Cloruro          | mg   | 120    | 240    |
| Potasio          | mg   | 120    | 240    |
| Calcio           | mg   | 110    | 220    |
| Fósforo          | mg   | 95     | 190    |
| Magnesio         | mg   | 25     | 50     |
| Hierro           | mg   | 1,3    | 2,6    |
| Zinc             | mg   | 2,0    | 4,0    |
| Cobre            | µg   | 120    | 240    |
| Yodo             | µg   | 16     | 32     |
| Selenio          | µg   | 8,5    | 17     |
| Manganeso        | mg   | 0,28   | 0,56   |
| Cromo            | µg   | 7,5    | 15     |
| Molibdeno        | µg   | 12     | 24     |
| Fluoruro         | mg   | 0,22   | 0,44   |

**Otros Nutrientes**

|                    |        |     |    |
|--------------------|--------|-----|----|
| Colina             | mg     | 42  | 84 |
| <b>Osmolaridad</b> | mOsm/l | 391 |    |

**Perfil nutricional (200 ml):**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Proteínas (11 g):           | Lípidos (10 g):    |
| - Caseinato                 | - Aceite de Oliva  |
| - Lactosuero 40%            | Virgen Extra 80%   |
|                             | - Aceite de canola |
| Hidratos de carbono (42 g): |                    |
| - Maltodextrina             |                    |



# Bi<sup>1</sup> diacare hp/hc

Dieta completa hipercalórica e hiperproteica con fibra, con un perfil lipídico cardiosaludable (alto contenido en Aceite de Oliva Virgen Extra, EPA y DHA), específica para pacientes diabéticos.

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o proteínas, que padezcan:

- Diabetes Mellitus
- Hiperglucemia por estrés
- Alteración del metabolismo de la glucosa



**1,5 kcal/ml**  
Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3 briks/día**  
Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**5 briks/día\***  
Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar

**!**  
Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto conservar en la nevera máximo 24 horas



FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*

## Reparto energético

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Proteínas:           | 20% |
| Hidratos de carbono: | 35% |
| Lípidos:             | 42% |
| Fibra:               | 3%  |

## Presentación 36 briks x 200 ml

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Sabor:</b> Vainilla | <b>504812</b> |
| Capuchino              | <b>504813</b> |
| Chocolate              | <b>504814</b> |
| Mix                    | <b>504907</b> |

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                     | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|-------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                      |      |        |        |
| Valor energético                    | kcal | 150    | 300    |
|                                     | kJ   | 628    | 1255   |
| Grasas, de las cuales               | g    | 7,0    | 14     |
| Saturadas                           | g    | 1,2    | 2,4    |
| Monoinsaturadas                     | g    | 4,4    | 8,8    |
| Poliinsaturadas                     | g    | 1,4    | 2,8    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 46     | 93     |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 29     | 58     |
| Relación (ω6/ω3)                    |      | 3,7    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 13     | 26     |
| Azúcares                            | g    | 1,9    | 3,8    |
| Isomaltulosa                        | g    | 1,3    | 2,6    |
| Fibra (soluble 70% - insoluble 30%) | g    | 2,3    | 4,5    |
| Proteínas                           | g    | 7,5    | 15     |
| Sal                                 | g    | 0,28   | 0,55   |

**Vitaminas**

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| Vitamina A                | µg-ER   | 145    | 290    |
| Vitamina D                | µg      | 1,3    | 2,6    |
| Vitamina K                | µg      | 9,8    | 20     |
| Vitamina C                | mg      | 20     | 40     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,19   | 0,38   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,27   | 0,54   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,25   | 0,50   |
| Niacina                   | mg EN   | 2,4    | 4,8    |
| Ácido Fólico              | µg      | 45     | 90     |
| Vitamina B12              | µg      | 0,60   | 1,2    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,73   | 1,5    |
| Biotina                   | µg      | 4,2    | 8,4    |
| Vitamina E                | mg α-TE | 3,6    | 7,2    |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 40     | 80     |

|                  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------|------|--------|--------|
| <b>Minerales</b> |      |        |        |
| Sodio            | mg   | 110    | 220    |
| Cloruro          | mg   | 100    | 200    |
| Potasio          | mg   | 130    | 260    |
| Calcio           | mg   | 120    | 240    |
| Fósforo          | mg   | 110    | 220    |
| Magnesio         | mg   | 27     | 54     |
| Hierro           | mg   | 1,4    | 2,8    |
| Zinc             | mg   | 2,0    | 4,0    |
| Cobre            | µg   | 120    | 240    |
| Yodo             | µg   | 16     | 32     |
| Selenio          | µg   | 8,5    | 17     |
| Manganeso        | mg   | 0,28   | 0,56   |
| Cromo            | µg   | 7,5    | 15     |
| Molibdeno        | µg   | 12     | 24     |
| Fluoruro         | mg   | 0,22   | 0,44   |


**Otros Nutrientes**

|             |    |    |     |
|-------------|----|----|-----|
| Colina      | mg | 42 | 84  |
| L-Carnitina | mg | 75 | 150 |

|                    |        |     |
|--------------------|--------|-----|
| <b>Osmolaridad</b> | mOsm/l | 320 |
|--------------------|--------|-----|

**Perfil nutricional (200 ml):**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Proteínas (15 g):           | Lípidos (14 g):      |
| - Lactosuero 55%            | - Aceite de Oliva    |
| - Caseinato                 | Virgen Extra 80%     |
| - Proteína vegetal          | - Aceite de canola   |
|                             | - Aceite de pescado  |
| Hidratos de carbono (26 g): | Fibra (4,5 g):       |
| - Dextrina                  | - FOS                |
| - Maltodextrina             | - Almidón resistente |
| - Isomaltulosa              | - Fibra de avena     |



# Bi<sup>1</sup> diacare

Dieta completa normocalórica e hiperproteica con fibra, con un perfil lipídico cardiosaludable (alto contenido en Aceite de Oliva Virgen Extra, EPA y DHA), específica para pacientes diabéticos.

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o proteínas, que padezcan:

- Diabetes Mellitus
- Hiperglucemia por estrés
- Alteración del metabolismo de la glucosa



**1,07** kcal/ml

Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3** briks/día

Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**7** briks/día\*\*

Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar



Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas



FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*

## Reparto energético

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Proteínas:           | <b>22%</b>  |
| Hidratos de carbono: | <b>35%</b>  |
| Lípidos:             | <b>40%</b>  |
| Fibra:               | <b>3,0%</b> |

## Presentación 36 briks x 200 ml

**Sabor: Vainilla\* 505313**

\*Contiene estuche Bi1 Aromas.

\*\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                     | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|-------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                      |      |        |        |
| Valor energético                    | kcal | 107    | 214    |
|                                     | kJ   | 444    | 895    |
| Grasas, de las cuales               | g    | 4,8    | 10     |
| Saturadas                           | g    | 0,87   | 1,7    |
| Monoinsaturadas                     | g    | 3      | 6,0    |
| Poliinsaturadas                     | g    | 0,89   | 1,8    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 46     | 93     |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 29     | 58     |
| Relación (ω6/ω3)                    |      | 3,5    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 9,4    | 19     |
| Azúcares                            | g    | 0,54   | 1,1    |
| Fibra (soluble 80% - insoluble 20%) | g    | 1,6    | 3,2    |
| Proteína                            | g    | 5,9    | 12     |
| Sal                                 | g    | 0,21   | 0,42   |

**Vitaminas**

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| Vitamina A                | µg-ER   | 95     | 190    |
| Vitamina D                | µg      | 0,85   | 1,7    |
| Vitamina K                | µg      | 6,3    | 13     |
| Vitamina C                | mg      | 13     | 26     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,12   | 0,24   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,19   | 0,38   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,16   | 0,32   |
| Niacina                   | mg EN   | 1,6    | 3,2    |
| Ácido Fólico              | µg      | 29     | 58     |
| Vitamina B12              | µg      | 0,43   | 0,86   |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,47   | 0,94   |
| Biotina                   | µg      | 2,7    | 5,4    |
| Vitamina E                | mg α-TE | 2      | 4      |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 26     | 52     |

**Uds. 100 ml 200 ml****Minerales**

|           |    |      |      |
|-----------|----|------|------|
| Sodio     | mg | 75   | 150  |
| Cloruro   | mg | 68   | 136  |
| Potasio   | mg | 150  | 300  |
| Calcio    | mg | 90   | 180  |
| Fósforo   | mg | 80   | 160  |
| Magnesio  | mg | 20   | 40   |
| Hierro    | mg | 1,1  | 2,2  |
| Zinc      | mg | 1,5  | 3,0  |
| Cobre     | µg | 90   | 180  |
| Yodo      | µg | 12   | 24   |
| Selenio   | µg | 6,4  | 13   |
| Manganeso | mg | 0,21 | 0,42 |
| Cromo     | µg | 5,6  | 11   |
| Molibdeno | µg | 9    | 18   |
| Fluoruro  | mg | 0,14 | 0,28 |

**Otros Nutrientes**

|             |    |    |     |
|-------------|----|----|-----|
| Colina      | mg | 27 | 54  |
| L-Carnitina | mg | 50 | 100 |

**Osmolaridad**

mOsm/l 280

**Perfil nutricional (200 ml):****Proteínas (12 g):**

- Lactosuero 60%
- Caseinato
- Proteína vegetal

**Lípidos (10 g):**


- Aceite de Oliva Virgen Extra 80%
- Aceite de canola
- Aceite de pescado

**Hidratos de carbono (19 g):**

- Dextrina
- Maltodextrina

**Fibra (3,2 g):**

- FOS
- Almidón resistente
- Fibra de avena



# Bi<sup>1</sup> procare

**Dieta completa hipercalórica e hiperproteica con fibra e inmunonutrientes: L-arginina, EPA y DHA y nucleótidos.**

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y proteínas, que se encuentren en las siguientes circunstancias clínicas:

- Cirugía mayor: Preoperatorio y Postoperatorio
- Úlceras por presión y cicatrización de heridas

**1,5 kcal/ml**  
Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3 briks/día**  
Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**5 briks/día\***  
Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar

**!**  
Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto conservar en la nevera máximo 24 horas



FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*

## Reparto energético

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Proteínas:           | <b>21,4 %</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>40,3 %</b> |
| Lípidos:             | <b>35,6 %</b> |
| Fibra:               | <b>2,7 %</b>  |

## Presentación 36 briks x 200 ml

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Sabor:</b> Vainilla | <b>504960</b> |
| Mandarina              | <b>504962</b> |
| Capuchino              | <b>504963</b> |
| Mix                    | <b>505021</b> |

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                    | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                     |      |        |        |
| Valor energético                   | kcal | 150    | 300    |
|                                    | kJ   | 628    | 1255   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 5,9    | 12     |
| Saturadas                          | g    | 2,4    | 4,8    |
| TCM                                | g    | 1,8    | 3,6    |
| Monoinsaturadas                    | g    | 2,1    | 4,2    |
| Poliinsaturadas                    | g    | 1,4    | 2,9    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)      | mg   | 462    | 925    |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)       | mg   | 288    | 576    |
| Relación ( $\omega 6/\omega 3$ )   |      | 0,7    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 15     | 30     |
| Azúcares                           | g    | 1,2    | 2,4    |
| Fibra (100% soluble)               | g    | 2,0    | 4,1    |
| Proteínas                          | g    | 8,0    | 16     |
| L-arginina                         | g    | 2,0    | 4,1    |
| Sal                                | g    | 0,25   | 0,50   |

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | µg-ER   | 190    | 380    |
| Vitamina D                | µg      | 3,3    | 6,6    |
| Vitamina K                | µg      | 13     | 25     |
| Vitamina C                | mg      | 26     | 52     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,25   | 0,50   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,29   | 0,58   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,33   | 0,66   |
| Niacina                   | mg EN   | 3,1    | 6,2    |
| Ácido Fólico              | µg      | 59     | 117    |
| Vitamina B12              | µg      | 0,78   | 1,6    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,94   | 1,9    |
| Biotina                   | µg      | 5,5    | 11     |
| Vitamina E                | mg α-TE | 4,0    | 8,0    |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 52     | 104    |

|  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|--|------|--------|--------|
|--|------|--------|--------|

**Minerales**

|           |    |      |      |
|-----------|----|------|------|
| Sodio     | mg | 100  | 200  |
| Cloruro   | mg | 120  | 240  |
| Potasio   | mg | 140  | 280  |
| Calcio    | mg | 120  | 240  |
| Fósforo   | mg | 105  | 210  |
| Magnesio  | mg | 25   | 50   |
| Hierro    | mg | 1,3  | 2,6  |
| Zinc      | mg | 2,0  | 4,0  |
| Cobre     | µg | 120  | 240  |
| Yodo      | µg | 16   | 32   |
| Selenio   | µg | 8,5  | 17   |
| Manganeso | mg | 0,28 | 0,56 |
| Cromo     | µg | 7,5  | 15   |
| Molibdeno | µg | 12   | 24   |
| Fluoruro  | mg | 0,29 | 0,58 |

**Otros Nutrientes**

|             |    |      |      |
|-------------|----|------|------|
| Colina      | mg | 42   | 84   |
| L-Carnitina | mg | 120  | 240  |
| Nucleótidos | g  | 0,20 | 0,40 |

**Osmolaridad**

mOsm/l 430

**Perfil nutricional (200 ml):****Proteínas (16 g):**

- Lactosuero 45%
- Caseinato
- L-arginina

**Lípidos (12 g):**


- Aceite de Oliva Virgen Extra 40%
- TCM 30%
- Aceite de canola
- Aceite de pescado

**Hidratos de carbono (30 g):**

- Dextrina
- Maltodextrina

**Fibra (4,1 g):**

- FOS 100%



# Bi<sup>1</sup>alisenoc

Dieta completa hipercalórica e hiperproteica con fibra, EPA y DHA y betaglucanos, enriquecida en L-leucina.

Dieta completa, formulada y diseñada para el manejo dietético de **pacientes oncológicos** desnutridos o en riesgo de desnutrición en tratamiento oncológico activo de:

- Quimioterapia
- Inmunoterapia
- Radioterapia



**2,0** kcal/ml

Densidad energética

**2-3** briks/día

Como complemento a la dieta

**4-5** briks/día\*

Como dieta exclusiva



Sin lactosa  
Exento de gluten



Administración vía oral o sonda



Listo para tomar



Agitar antes de usar



Una vez abierto conservar en la nevera máximo 24 horas



FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*

## Reparto energético

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Proteínas:           | <b>20,0%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>39,7%</b> |
| Lípidos:             | <b>38,5%</b> |
| Fibra:               | <b>1,8%</b>  |

## Presentación 36 briks x 200 ml

|               |          |               |
|---------------|----------|---------------|
| <b>Sabor:</b> | Vainilla | <b>505091</b> |
|               | Brownie  | <b>504186</b> |
|               | Tropical | <b>504187</b> |
|               | Mix      | <b>505224</b> |

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente



**Información nutricional**

|                                    | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                     |      |        |        |
| Valor energético                   | kcal | 200    | 400    |
|                                    | kJ   | 837    | 1674   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 8,6    | 17     |
| Saturadas                          | g    | 2,4    | 4,8    |
| TCM                                | g    | 0,86   | 1,7    |
| Monoinsaturadas                    | g    | 4,1    | 8,3    |
| Poliinsaturadas                    | g    | 2,0    | 4,0    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)      | mg   | 462    | 924    |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)       | mg   | 288    | 576    |
| Relación ( $\omega 6/\omega 3$ )   |      | 1,1    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 20     | 40     |
| Azúcares                           | g    | 2,4    | 4,7    |
| Fibra (100% Soluble)               | g    | 1,8    | 3,6    |
| Proteínas                          | g    | 10     | 20     |
| L-leucina                          | g    | 1,6    | 3,3    |
| Sal                                | g    | 0,25   | 0,50   |

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | µg-ER   | 117    | 234    |
| Vitamina D                | µg      | 2,0    | 4,0    |
| Vitamina K                | µg      | 20     | 40     |
| Vitamina C                | mg      | 12     | 24     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,20   | 0,40   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,30   | 0,60   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,30   | 0,60   |
| Niacina                   | mg EN   | 3,0    | 6,0    |
| Ácido Fólico              | µg      | 50     | 100    |
| Vitamina B12              | µg      | 0,33   | 0,7    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,83   | 1,7    |
| Biotina                   | µg      | 5,0    | 10     |
| Vitamina E                | mg α-TE | 3,5    | 7,0    |

|                  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------|------|--------|--------|
| <b>Minerales</b> |      |        |        |
| Sodio            | mg   | 70     | 140    |
| Cloruro          | mg   | 70     | 140    |
| Potasio          | mg   | 160    | 320    |
| Calcio           | mg   | 167    | 334    |
| Fósforo          | mg   | 117    | 234    |
| Magnesio         | mg   | 35     | 70     |
| Hierro           | mg   | 1,8    | 3,6    |
| Zinc             | mg   | 1,8    | 3,6    |
| Cobre            | µg   | 120    | 240    |
| Yodo             | µg   | 20     | 40     |
| Selenio          | µg   | 8,0    | 16     |
| Manganeso        | mg   | 0,30   | 0,60   |
| Cromo            | µg   | 3,5    | 7,0    |
| Molibdeno        | µg   | 7,5    | 15     |
| Fluoruro         | mg   | 0,40   | 0,80   |


**Otros Nutrientes**

|         |    |    |    |
|---------|----|----|----|
| Colina  | mg | 42 | 84 |
| Taurina | mg | 20 | 40 |

**Osmolaridad** mOsm/l 420

**Perfil nutricional (200 ml):**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Proteínas (20 g):           | Grasa (17 g):       |
| - Lactosuero 63%            | - Aceite de Oliva   |
| - Caseinato                 | Virgen Extra 60%    |
| - Proteína vegetal          | - Aceite TCM        |
|                             | - Aceite de canola  |
|                             | - Aceite de pescado |
| Hidratos de carbono (40 g): |                     |
| - Maltodextrina             |                     |
| - Dextrina                  | Fibra (3,6 g):      |
|                             | - FOS               |
|                             | - Fibra de acacia   |
|                             | - Betagluanos       |



# Bi<sup>1</sup>peptidic

Dieta completa **peptídica**, hipercalórica e hiperproteica, con **TCM**, EPA y DHA, enriquecida en **L-glutamina**.

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o proteínas, que cursen con cuadros de diarrea originados por:

- Malabsorción
- Pancreatitis
- Resección pancreática
- Resección intestinal
- Síndrome de intestino corto
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Enteritis rádica
- Toxicidad a la quimioterapia
- Progresión a dieta oral tras periodos prolongados de nutrición parenteral total
- Intolerancia a las dietas poliméricas



FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*



**1,5** kcal/ml

Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3** briks/día

Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**5-6** briks/día\*\*

Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar



Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

## Reparto energético

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Proteínas:           | <b>21%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>50%</b> |
| Lípidos:             | <b>29%</b> |

## Presentación 36 briks x 200 ml

**Sabor:** Vainilla\* **505063**

\*Contiene estuche Bi1 Aromas.

\*\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                    | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                     |      |        |        |
| Valor energético                   | kcal | 150    | 300    |
|                                    | kJ   | 628    | 1255   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 4,8    | 10     |
| Saturadas                          | g    | 3,6    | 7,2    |
| TCM                                | g    | 3,4    | 6,8    |
| Monoinsaturadas                    | g    | 0,87   | 1,7    |
| Poliinsaturadas                    | g    | 0,33   | 0,66   |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)      | mg   | 47     | 94     |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)       | mg   | 29     | 59     |
| Relación (ω6/ω3)                   |      | 2,8    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 19     | 38     |
| Azúcares                           | g    | 0,88   | 1,8    |
| Proteínas                          | g    | 7,9    | 16     |
| L-glutamina                        | g    | 2,05   | 4,1    |
| Sal                                | g    | 0,33   | 0,65   |

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | μg-ER   | 145    | 290    |
| Vitamina D                | μg      | 1,3    | 2,6    |
| Vitamina K                | μg      | 10     | 20     |
| Vitamina C                | mg      | 20     | 40     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,19   | 0,38   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,22   | 0,44   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,25   | 0,50   |
| Niacina                   | mg EN   | 2,4    | 4,8    |
| Ácido Fólico              | μg      | 45     | 90     |
| Vitamina B12              | μg      | 0,60   | 1,2    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,73   | 1,5    |
| Biotina                   | μg      | 4,2    | 8,4    |
| Vitamina E                | mg α-TE | 2,0    | 4,0    |
| Betacaroteno              | μg-ER   | 40     | 80     |

|                  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------|------|--------|--------|
| <b>Minerales</b> |      |        |        |
| Sodio            | mg   | 130    | 260    |
| Cloruro          | mg   | 100    | 200    |
| Potasio          | mg   | 250    | 500    |
| Calcio           | mg   | 100    | 200    |
| Fósforo          | mg   | 100    | 200    |
| Magnesio         | mg   | 30     | 60     |
| Hierro           | mg   | 1,2    | 2,4    |
| Zinc             | mg   | 1,8    | 3,6    |
| Cobre            | μg   | 108    | 216    |
| Yodo             | μg   | 14     | 28     |
| Selenio          | μg   | 7,7    | 15     |
| Manganeso        | mg   | 0,25   | 0,50   |
| Cromo            | μg   | 7,5    | 15     |
| Molibdeno        | μg   | 11     | 22     |
| Fluoruro         | mg   | 0,22   | 0,44   |

**Otros Nutrientes**


|             |    |     |     |
|-------------|----|-----|-----|
| Colina      | mg | 38  | 76  |
| L-Carnitina | mg | 120 | 240 |

**Osmolaridad**

mOsm/l 540

**Perfil nutricional (200 ml):**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Proteínas (16 g):                  | Lípidos (10 g):                    |
| - Hidrolizado de suero lácteo 100% | - Aceite de Oliva Virgen Extra 16% |
|                                    | - TCM 70%                          |
| Hidratos de carbono (38 g):        | - Aceite de pescado                |
| - Dextrina                         |                                    |
| - Maltodextrina                    |                                    |



# Bi<sup>1</sup> pepticare

Dieta completa **peptídica**, normocalórica e hiperproteica, con **EPA** y **DHA** y **TCM**, enriquecida en L-glutamina.

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de energía y/o proteínas, que cursen con cuadros de diarrea originados por:

- Malabsorción
- Pancreatitis
- Resección pancreática
- Resección intestinal
- Síndrome de intestino corto
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Enteritis rádica
- Toxicidad a la quimioterapia
- Intolerancia a las dietas poliméricas
- Progresión a dieta oral tras periodos prolongados de nutrición parenteral total
- Progresión a dieta oral tras periodos prolongados de nutrición parenteral total
- Intolerancia a las dietas poliméricas

**1,02** kcal/ml  
Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2** sobres/día  
Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**7** sobres/día\*  
Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar

**!**  
Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto conservar en la nevera máximo 24 horas

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*



## Reparto energético

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Proteínas:           | <b>20%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>60%</b> |
| Lípidos:             | <b>20%</b> |

**Presentación:** 30 sobres x 62,9 g

**Sabor:** Vainilla **504588**

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                    | Uds. | 100 ml | 250 ml<br>(1 sobre) |
|------------------------------------|------|--------|---------------------|
| <b>Energía</b>                     |      |        |                     |
| Valor energético                   | kcal | 102    | 254                 |
|                                    | kJ   | 428    | 1070                |
| Grasas, de las cuales              | g    | 2,30   | 5,8                 |
| Saturadas                          | g    | 0,97   | 2,40                |
| TCM                                | g    | 0,91   | 2,30                |
| Monoinsaturadas                    | g    | 0,78   | 2                   |
| Poliinsaturadas                    | g    | 0,21   | 0,50                |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)      | mg   | 26     | 65                  |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)       | mg   | 18     | 45                  |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 15,2   | 38                  |
| Azúcares                           | g    | 0,36   | 0,91                |
| Proteínas                          | g    | 5,10   | 12,8                |
| L-glutamina                        | g    | 1,59   | 3,97                |
| Sal                                | g    | 0,28   | 0,70                |

|                           | Uds.    | 100 ml | 250 ml<br>(1 sobre) |
|---------------------------|---------|--------|---------------------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |                     |
| Vitamina A                | µg-ER   | 86,4   | 216                 |
| Vitamina D                | µg      | 1,50   | 3,75                |
| Vitamina K                | µg      | 11     | 27,6                |
| Vitamina C                | mg      | 13,4   | 33,6                |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,11   | 0,28                |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,12   | 0,30                |
| Vitamina B6               | mg      | 0,16   | 0,40                |
| Niacina                   | mg EN   | 1,46   | 3,65                |
| Ácido Fólico              | µg      | 36,5   | 91,3                |
| Vitamina B12              | µg      | 0,22   | 0,55                |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,46   | 1,15                |
| Biotina                   | µg      | 2,74   | 6,85                |
| Vitamina E                | mg α-TE | 2,57   | 6,43                |

|                  | Uds. | 100 ml | 250 ml<br>(1 sobre) |
|------------------|------|--------|---------------------|
| <b>Minerales</b> |      |        |                     |
| Sodio            | mg   | 110    | 275                 |
| Cloruro          | mg   | 124    | 310                 |
| Potasio          | mg   | 124    | 310                 |
| Calcio           | mg   | 49,6   | 124                 |
| Fósforo          | mg   | 50     | 125                 |
| Magnesio         | mg   | 24,8   | 62                  |
| Hierro           | mg   | 0,92   | 2,30                |
| Zinc             | mg   | 1,48   | 3,70                |
| Cobre            | µg   | 81,6   | 204                 |
| Yodo             | µg   | 13,4   | 33,6                |
| Selenio          | µg   | 9,80   | 24,5                |
| Manganeso        | mg   | 0,20   | 0,50                |
| Cromo            | µg   | 3,20   | 8                   |
| Molibdeno        | µg   | 4,12   | 10,3                |

**Otros Nutrientes**


|        |    |      |    |
|--------|----|------|----|
| Colina | mg | 28,8 | 72 |
|--------|----|------|----|

**Osmolaridad**

|        |     |
|--------|-----|
| mOsm/l | 342 |
|--------|-----|

**Perfil nutricional (250 ml):**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Proteínas (12,8 g):                | Lípidos (5,8 g):                   |
| - Hidrolizado de suero lácteo 100% | - Aceite de Oliva Virgen Extra 40% |
|                                    | - TCM 33%                          |
| Hidratos de carbono (38 g):        | - Aceite de pescado                |
| - Maltodextrina                    |                                    |



# Bi<sup>1</sup>renacare dialysis

Dieta completa hipercalórica y normoproteica con fibra, **EPA+DHA** y aporte reducido de electrolitos, específica para paciente con enfermedad renal

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes con **enfermedad renal**, en riesgo de desnutrición o desnutridos, en:

- Hemodiálisis
- Diálisis peritoneal
- Cirugía mayor o trasplante renal



**2,0** kcal/ml

Densidad energética



Administración vía oral o sonda

**2-3** briks/día

Como complemento a la dieta



Listo para tomar

**4-5** briks/día\*\*

Como dieta exclusiva



Agitar antes de usar



Sin lactosa  
Exento de gluten



Una vez abierto conservar en la nevera máximo 24 horas

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*



## Reparto energético

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Proteínas:           | <b>17,9%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>41%</b>   |
| Lípidos:             | <b>39%</b>   |
| Fibra:               | <b>2%</b>    |

## Presentación 36 briks x 200 ml

**Sabor:** Vainilla\* **505124**

\*Contiene estuche **Bi1 Aromas**.

\*\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                     | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|-------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                      |      |        |        |
| Valor energético                    | kcal | 200    | 400    |
|                                     | kJ   | 837    | 1674   |
| Grasas, de las cuales               | g    | 8,7    | 17     |
| Saturadas                           | g    | 1,6    | 3,1    |
| Monoinsaturadas                     | g    | 5,4    | 11     |
| Poliinsaturadas                     | g    | 1,8    | 3,5    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 231    | 462    |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 144    | 288    |
| Relación (ω6/ω3)                    |      | 2,1    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 21     | 41     |
| Azúcares                            | g    | 1,2    | 2,3    |
| Fibra (Soluble 70% - Insoluble 30%) | g    | 2,0    | 4,0    |
| Proteínas                           | g    | 8,97   | 17,9   |
| Sal                                 | g    | 0,15   | 0,30   |

**Vitaminas**

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| Vitamina A                | µg-ER   | 50     | 100    |
| Vitamina D                | µg      | 1,4    | 2,7    |
| Vitamina K                | µg      | 9,8    | 20     |
| Vitamina C                | mg      | 10     | 20     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,45   | 0,90   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,50   | 1,0    |
| Vitamina B6               | mg      | 0,80   | 1,6    |
| Niacina                   | mg EN   | 4,0    | 8,0    |
| Ácido Fólico              | µg      | 100    | 200    |
| Vitamina B12              | µg      | 1,2    | 2,4    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,85   | 1,70   |
| Biotina                   | µg      | 3,9    | 7,8    |
| Vitamina E                | mg α-TE | 3,5    | 7,0    |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 0      | 0      |

**Minerales**

|           | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|-----------|------|--------|--------|
| Sodio     | mg   | 60     | 120    |
| Cloruro   | mg   | 90     | 180    |
| Potasio   | mg   | 75     | 150    |
| Calcio    | mg   | 100    | 200    |
| Fósforo   | mg   | 30     | 60     |
| Magnesio  | mg   | 10     | 20     |
| Hierro    | mg   | 2,0    | 4,0    |
| Zinc      | mg   | 2,0    | 4,0    |
| Cobre     | µg   | 200    | 400    |
| Yodo      | µg   | 16     | 32     |
| Selenio   | µg   | 7,5    | 15     |
| Manganeso | mg   | 0,28   | 0,56   |
| Cromo     | µg   | 5,0    | 10     |
| Molibdeno | µg   | 5,0    | 10     |
| Fluoruro  | mg   | 0,20   | 0,40   |

**Otros Nutrientes**

|             |    |     |     |
|-------------|----|-----|-----|
| Colina      | mg | 42  | 84  |
| L-carnitina | mg | 120 | 240 |

**Osmolaridad**

mOsm/l 285

**Perfil nutricional (200 ml):**

Proteínas (17,9 g):

- Lactosuero 55%
- Caseinato

Hidratos de carbono (41 g):


- Maltodextrina
- Dextrina

Lípidos (17 g):

- Aceite de Oliva Virgen Extra 75%
- Aceite de canola
- Aceite de pescado

Fibra (4,0 g):

- FOS
- Fibra de acacia
- Fibra de avena



# Bi<sup>1</sup> bificare

Dieta completa normocalórica e hiperproteica con fibra, EPA y DHA y postbióticos (BPL1), enriquecida en L-leucina.

Dieta indicada para el manejo dietético de pacientes desnutridos, en riesgo de desarrollar desnutrición o con necesidades aumentadas de proteínas, que presenten:

- Pre-cirugía mayor programada o trasplante, con bajos requerimientos energéticos
- Gastrectomía
- Síndrome de intestino corto severo
- Paciente frágil/pluripatológico
- Sarcopenia

**1,0** kcal/ml  
Densidad energética

**2-3** briks/día  
Como complemento a la dieta

**4** briks/día\*\*  
Como dieta exclusiva

! Sin lactosa  
Exento de gluten

  
Administración vía oral o sonda

  
Listo para tomar

  
Agitar antes de usar

  
Una vez abierto conservar en la nevera máximo 24 horas



FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*

## Reparto energético

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Proteínas:           | <b>36%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>40%</b> |
| Lípidos:             | <b>19%</b> |
| Fibra:               | <b>5%</b>  |

## Presentación 36 briks x 200 ml

**Sabor:** Vainilla\* **505062**

\*Contiene estuche **Bi1 Aromas**.

\*\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente



**Información nutricional**

|                                     | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|-------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                      |      |        |        |
| Valor energético                    | kcal | 100    | 200    |
|                                     | kJ   | 460    | 837    |
| Grasas, de las cuales               | g    | 2,1    | 4,2    |
| Saturadas                           | g    | 0,45   | 0,90   |
| Monoinsaturadas                     | g    | 1,1    | 2,2    |
| Poliinsaturadas                     | g    | 0,52   | 1,0    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 105    | 210    |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 65     | 130    |
| Relación (ω6/ω3)                    |      | 1,6    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 10     | 20     |
| Azúcares                            | g    | 1,1    | 2,2    |
| Fibra (soluble 70% - insoluble 30%) | g    | 2,5    | 5,0    |
| Proteínas                           | g    | 9,0    | 18     |
| L-leucina                           | g    | 1,5    | 3,0    |
| Sal                                 | g    | 0,23   | 0,45   |

|                           | Uds.    | 100 ml | 200 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | µg-ER   | 140    | 280    |
| Vitamina D                | µg      | 2,5    | 5,0    |
| Vitamina K                | µg      | 9,3    | 19     |
| Vitamina C                | mg      | 19     | 38     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,18   | 0,36   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,21   | 0,42   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,24   | 0,48   |
| Niacina                   | mg EN   | 2,3    | 4,6    |
| Ácido Fólico              | µg      | 43     | 86     |
| Vitamina B12              | µg      | 0,57   | 1,1    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,69   | 1,4    |
| Biotina                   | µg      | 4,0    | 8      |
| Vitamina E                | mg α-TE | 1,9    | 3,8    |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 38     | 76     |

|                  | Uds. | 100 ml | 200 ml |
|------------------|------|--------|--------|
| <b>Minerales</b> |      |        |        |
| Sodio            | mg   | 90     | 180    |
| Cloruro          | mg   | 100    | 200    |
| Potasio          | mg   | 145    | 290    |
| Calcio           | mg   | 130    | 260    |
| Fósforo          | mg   | 80     | 160    |
| Magnesio         | mg   | 21     | 42     |
| Hierro           | mg   | 1,3    | 2,6    |
| Zinc             | mg   | 1,5    | 3,0    |
| Cobre            | µg   | 108    | 216    |
| Yodo             | µg   | 14,4   | 29     |
| Selenio          | µg   | 7,7    | 15     |
| Manganeso        | mg   | 0,25   | 0,50   |
| Cromo            | µg   | 6,8    | 14     |
| Molibdeno        | µg   | 11     | 22     |
| Fluoruro         | mg   | 0,20   | 0,40   |

**Otros Nutrientes**

|                    |        |     |    |
|--------------------|--------|-----|----|
| Colina             | mg     | 38  | 76 |
| <b>Osmolaridad</b> | mOsm/l | 380 |    |

**Perfil nutricional (200 ml):**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Proteínas (18 g):           | Lípidos (4,2 g):                   |
| - Lactosuero 66%            | - Aceite de Oliva Virgen Extra 65% |
| - Caseinato                 | - Aceite de canola                 |
|                             | - Aceite de pescado                |
| Hidratos de carbono (20 g): | Fibra (5,0 g):                     |
| - Maltodextrina             | - FOS                              |
|                             | - Fibra de acacia                  |
|                             | - Fibra de avena                   |

## ÁRBOL DE DECISIÓN

Situaciones clínicas que no puedan cubrir las necesidades nutricionales con dieta normal y no puedan ingerir alimento por vía oral.



NUEVO  
FORMATO

375 ml





Bi<sup>1</sup>

ENTERAL Sonda



ADVENTIA  
PHARMA

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*



**1,6** kcal/ml  
Densidad energética

  
Administración vía  
sonda

**2-4** bolsas/día\*  
Como dieta exclusiva

  
Sin lactosa  
Exento de gluten

  
Listo para  
tomar

  
Agitar antes  
de usar

  
Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

# Bi<sup>1</sup>Via<sup>hp/hc</sup> fibra

Dieta completa hipercalórica e  
hiperproteica con fibra, **EPA** y **DHA**,  
para administrar por sonda.

Dieta para uso por sonda indicada para el manejo  
dietético de pacientes que no cubran sus  
necesidades nutricionales por vía oral en:

- Fragilidad
- Sarcopenia
- Enfermedades neurodegenerativas
- Enfermedad oncológica
- Accidentes cerebrovasculares
- Recuperación tras un periodo prolongado de hospitalización (cirugía ortoprotésica, politraumatismo, COVID-19, etc.)



## Reparto energético

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Proteínas:           | 21%          |
| Hidratos de carbono: | <b>46,3%</b> |
| Lípidos:             | <b>30,1%</b> |
| Fibra:               | 2,6%         |

**Presentación:** 12 bolsas x 500 ml

**Sabor:** Neutro **C.I.504889**

**Presentación:** 24 bolsas x 375 ml

**Sabor:** Neutro **C.I.505231**

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                     | Uds. | 100 ml | 375 ml | 500 ml |
|-------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                      |      |        |        |        |
| Valor energético                    | kcal | 160    | 600    | 800    |
|                                     | kJ   | 669    | 2510   | 3347   |
| Grasas, de las cuales               | g    | 5,4    | 20     | 27     |
| Saturadas                           | g    | 1,1    | 4,1    | 5,5    |
| Monoinsaturadas                     | g    | 3,2    | 12     | 16     |
| Poliinsaturadas                     | g    | 1,1    | 4,1    | 5,5    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 31     | 115    | 154    |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 19     | 72     | 96     |
| Relación (ω6/ω3)                    |      |        | 4,0    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 19     | 70     | 93     |
| Azúcares                            | g    | 1,2    | 4,5    | 6,0    |
| Fibra (soluble 60% - insoluble 40%) | g    | 2,1    | 8      | 11     |
| Proteínas                           | g    | 8,4    | 32     | 42     |
| Sal                                 | g    | 0,23   | 0,8    | 1,1    |

**Vitaminas**

|                           | Uds.    | 100 ml | 375 ml | 500 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Vitamina A                | µg-ER   | 145    | 544    | 725    |
| Vitamina D                | µg      | 1,7    | 6,2    | 8,3    |
| Vitamina K                | µg      | 9,8    | 37     | 49     |
| Vitamina C                | mg      | 20     | 75     | 100    |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,19   | 0,71   | 0,95   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,22   | 0,8    | 1,1    |
| Vitamina B6               | mg      | 0,25   | 0,9    | 1,3    |
| Niacina                   | mg EN   | 2,4    | 9      | 12     |
| Ácido Fólico              | µg      | 45     | 169    | 225    |
| Vitamina B12              | µg      | 0,64   | 2,4    | 3,2    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,73   | 2,7    | 3,7    |
| Biotina                   | µg      | 4,2    | 16     | 21     |
| Vitamina E                | mg α-TE | 3,0    | 11     | 15     |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 40     | 150    | 200    |

Uds. 100 ml 375 ml 500 ml

**Minerales**

|           |    |      |     |     |
|-----------|----|------|-----|-----|
| Sodio     | mg | 90   | 338 | 450 |
| Cloruro   | mg | 120  | 450 | 600 |
| Potasio   | mg | 170  | 638 | 850 |
| Calcio    | mg | 130  | 488 | 650 |
| Fósforo   | mg | 95   | 356 | 475 |
| Magnesio  | mg | 25   | 94  | 125 |
| Hierro    | mg | 1,3  | 4,9 | 6,5 |
| Zinc      | mg | 2,0  | 8   | 10  |
| Cobre     | µg | 120  | 450 | 600 |
| Yodo      | µg | 16   | 60  | 80  |
| Selenio   | µg | 8,5  | 32  | 43  |
| Manganeso | mg | 0,28 | 1,1 | 1,4 |
| Cromo     | µg | 7,5  | 28  | 38  |
| Molibdeno | µg | 12   | 45  | 60  |
| Fluoruro  | mg | 0,22 | 0,8 | 1,1 |

**Otros Nutrientes**

|        |    |    |     |     |
|--------|----|----|-----|-----|
| Colina | mg | 42 | 158 | 210 |
|--------|----|----|-----|-----|

**Osmolaridad**

mOsm/l 318

**Perfil nutricional (375 ml / 500 ml):****Proteínas (32 g / 42 g):**

- Lactosuero 50%
- Caseinato

**Lípidos (20 g / 27 g):**

- Aceite de Oliva Virgen Extra 80 %
- Aceite de canola
- Aceite de pescado


**Hidratos de carbono (70 g / 93 g):**

- Maltodextrina

**Fibra (8 g / 11 g):**

- FOS
- Fibra de avena

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO \*



**1,0** kcal/ml

Densidad energética



Administración vía  
sonda

**3-5** bolsas/día\*

Como dieta exclusiva



Sin lactosa  
Exento de gluten



Listo para



Agitar antes



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

# Bi<sup>1</sup>Via *standard* fibra

Dieta completa normocalórica y normoproteica con fibra, EPA y DHA, para administrar por sonda.

Dieta para uso por sonda indicada para el manejo dietético de pacientes que no cubran sus necesidades nutricionales por vía oral en:

- Fragilidad
- Sarcopenia
- Enfermedades neurodegenerativas
- Enfermedad oncológica
- Accidentes cerebrovasculares
- Recuperación tras un periodo prolongado de hospitalización (cirugía ortoprotésica, politraumatismo, COVID-19, etc.)



## Reparto energético

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Proteínas:           | <b>15%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>49%</b> |
| Lípidos:             | <b>32%</b> |
| Fibra:               | <b>4%</b>  |

**Presentación:** 12 bolsas x 500 ml

**Sabor:** Neutro **C.I.504890**

**Presentación:** 24 bolsas x 375 ml

**Sabor:** Neutro **C.I.505230**

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

Uds. 100 ml 375 ml 500 ml

**Energía**

|                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Valor energético                    | kcal | 100  | 375  | 500  |
|                                     | kJ   | 418  | 1569 | 2092 |
| Grasas, de las cuales               | g    | 3,6  | 14   | 18   |
| Saturadas                           | g    | 0,65 | 2,4  | 3,3  |
| Monoinsaturadas                     | g    | 2,1  | 8    | 11   |
| Poliinsaturadas                     | g    | 0,80 | 3,0  | 4,0  |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 31   | 116  | 154  |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 19   | 72   | 96   |
| Relación (ω6/ω3)                    |      |      | 4,0  |      |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 12   | 46   | 62   |
| Azúcares                            | g    | 0,95 | 3,6  | 4,8  |
| Fibra (soluble 60% - insoluble 40%) | g    | 2,0  | 7,5  | 10   |
| Proteínas                           | g    | 3,8  | 14   | 19   |
| Sal                                 | g    | 0,20 | 0,8  | 1,0  |

Uds. 100 ml 375 ml 500 ml

**Vitaminas**

|                           |         |      |      |      |
|---------------------------|---------|------|------|------|
| Vitamina A                | µg-ER   | 95   | 356  | 475  |
| Vitamina D                | µg      | 0,85 | 3,2  | 4,3  |
| Vitamina K                | µg      | 6,3  | 24   | 32   |
| Vitamina C                | mg      | 13   | 49   | 65   |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,12 | 0,45 | 0,60 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,14 | 0,53 | 0,70 |
| Vitamina B6               | mg      | 0,16 | 0,60 | 0,80 |
| Niacina                   | mg EN   | 1,6  | 5,9  | 7,8  |
| Ácido Fólico              | µg      | 29   | 110  | 147  |
| Vitamina B12              | µg      | 0,39 | 1,5  | 2,0  |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,47 | 1,8  | 2,4  |
| Biotina                   | µg      | 2,7  | 10   | 14   |
| Vitamina E                | mg α-TE | 2,5  | 9    | 13   |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 26   | 98   | 130  |

Uds. 100 ml 375 ml 500 ml

**Minerales**



|           |    |      |      |      |
|-----------|----|------|------|------|
| Sodio     | mg | 80   | 300  | 400  |
| Cloruro   | mg | 90   | 338  | 450  |
| Potasio   | mg | 105  | 394  | 525  |
| Calcio    | mg | 70   | 263  | 350  |
| Fósforo   | mg | 70   | 263  | 350  |
| Magnesio  | mg | 18   | 68   | 90   |
| Hierro    | mg | 1,0  | 3,8  | 5,0  |
| Zinc      | mg | 1,5  | 5,6  | 7,5  |
| Cobre     | µg | 90   | 338  | 450  |
| Yodo      | µg | 12   | 45   | 60   |
| Selenio   | µg | 6,4  | 24   | 32   |
| Manganeso | mg | 0,21 | 0,8  | 1,1  |
| Cromo     | µg | 5,6  | 21   | 28   |
| Molibdeno | µg | 9,0  | 34   | 45   |
| Fluoruro  | mg | 0,14 | 0,53 | 0,70 |

**Otros Nutrientes**

|                    |        |    |     |     |
|--------------------|--------|----|-----|-----|
| Colina             | mg     | 32 | 120 | 160 |
| <b>Osmolaridad</b> | mOsm/l |    | 279 |     |

**Perfil nutricional (375 ml / 500 ml):**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Proteínas (14 g / 19 g):           | Lípidos (14 g / 18 g):   |
| - Lactosuero 50%                   | - Aceite de Oliva Virgen |
| - Caseinato                        | Extra 80 %               |
|                                    | - Aceite de canola       |
| Hidratos de carbono (46 g / 62 g): | - Aceite de pescado      |
| - Maltodextrina                    |                          |
|                                    | Fibra (8 g / 10 g):      |
|                                    | - FOS                    |
|                                    | - Fibra de avena         |



**1,5** kcal/ml  
Densidad energética

  
Administración vía  
sonda

**2-4** bolsas/día\*  
Como dieta exclusiva

  
Sin lactosa  
Exento de gluten

  
Listo para

  
Agitar antes

  
Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

# Bi<sup>1</sup>Via diacoro<sup>®</sup> hp/hc

Dieta completa hipercalórica e hiperproteica con fibra, EPA y DHA, para administrar por sonda, específica para pacientes con diabetes.

Dieta para uso por sonda indicada para el manejo dietético de pacientes que no cubran sus necesidades nutricionales por vía oral y padezcan:

- Diabetes Mellitus
- Hiperglucemia por estrés
- Alteración del metabolismo de la glucosa

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*



## Reparto energético

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Proteínas:           | <b>20%</b>  |
| Hidratos de carbono: | <b>36%</b>  |
| Lípidos:             | <b>41%</b>  |
| Fibra:               | <b>2,7%</b> |

**Presentación:** 12 bolsas x 500 ml

**Sabor:** Vainilla **C.I.505092**

**Presentación:** 24 bolsas x 375 ml

**Sabor:** Vainilla **C.I.505232**

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente



**Información nutricional**

Uds. 100 ml 375 ml 500 ml

**Energía**

|                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Valor energético                    | kcal | 150  | 563  | 750  |
|                                     | kJ   | 628  | 2354 | 3138 |
| Grasas, de las cuales               | g    | 6,8  | 26   | 34   |
| Saturadas                           | g    | 1,2  | 4,5  | 6,1  |
| Monoinsaturadas                     | g    | 4,4  | 17   | 22   |
| Poliinsaturadas                     | g    | 1,4  | 5,3  | 7,1  |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 62   | 232  | 309  |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 39   | 145  | 193  |
| Relación ( $\omega 6/\omega 3$ )    |      |      | 3,7  |      |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 13   | 50   | 66   |
| Azúcares                            | g    | 2,0  | 7,5  | 10   |
| Isomaltulosa                        | g    | 1,3  | 4,9  | 6,5  |
| Fibra (Soluble 80% - Insoluble 20%) | g    | 2,0  | 7,5  | 10   |
| Proteínas                           | g    | 7,5  | 28   | 38   |
| Sal                                 | g    | 0,28 | 1,0  | 1,4  |

Uds. 100 ml 375 ml 500 ml

**Vitaminas**

|                           |         |      |      |      |
|---------------------------|---------|------|------|------|
| Vitamina A                | µg-ER   | 150  | 563  | 750  |
| Vitamina D                | µg      | 1,3  | 4,9  | 6,5  |
| Vitamina K                | µg      | 9,8  | 37   | 49   |
| Vitamina C                | mg      | 20   | 75   | 100  |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,19 | 0,71 | 0,95 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,22 | 0,8  | 1,1  |
| Vitamina B6               | mg      | 0,25 | 0,9  | 1,3  |
| Niacina                   | mg EN   | 2,4  | 9    | 12   |
| Ácido Fólico              | µg      | 45   | 169  | 225  |
| Vitamina B12              | µg      | 0,64 | 2,4  | 3,2  |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,73 | 2,7  | 3,7  |
| Biotina                   | µg      | 4,2  | 16   | 21   |
| Vitamina E                | mg α-TE | 3,0  | 11   | 15   |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 40   | 150  | 200  |

Uds. 100 ml 375 ml 500 ml

**Minerales**

|           |    |      |      |     |
|-----------|----|------|------|-----|
| Sodio     | mg | 110  | 413  | 550 |
| Cloruro   | mg | 110  | 413  | 550 |
| Potasio   | mg | 130  | 488  | 650 |
| Calcio    | mg | 130  | 488  | 650 |
| Fósforo   | mg | 110  | 413  | 550 |
| Magnesio  | mg | 25   | 94   | 125 |
| Hierro    | mg | 1,3  | 4,9  | 6,5 |
| Zinc      | mg | 2,0  | 7,5  | 10  |
| Cobre     | µg | 120  | 450  | 600 |
| Yodo      | µg | 16   | 60   | 80  |
| Selenio   | µg | 8,5  | 32   | 43  |
| Manganeso | mg | 0,28 | 1,1  | 1,4 |
| Cromo     | µg | 7,5  | 28   | 38  |
| Molibdeno | µg | 12   | 45   | 60  |
| Fluoruro  | mg | 0,22 | 0,83 | 1,1 |

**Otros Nutrientes**


|             |    |    |     |     |
|-------------|----|----|-----|-----|
| Colina      | mg | 42 | 158 | 210 |
| L-Carnitina | mg | 50 | 188 | 250 |

**Osmolaridad**

mOsm/l 310

**Perfil nutricional (375 ml / 500 ml):**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Proteínas (28 g / 38 g):           | Lípidos (26 g / 34 g):   |
| - Lactosuero 55%                   | - Aceite de Oliva Virgen |
| - Caseinato                        | Extra 80 %               |
| - Proteína vegetal                 | - Aceite de canola       |
|                                    | - Aceite de pescado      |
| Hidratos de carbono (50 g / 66 g): | Fibra (7,5 g / 10 g):    |
| - Maltodextrina                    | - FOS                    |
| - Dextrina                         | - Almidón resistente     |
| - Isomaltulosa                     | - Fibra de avena         |



# Bi<sup>1</sup>Via diacare

Dieta completa normocalórica y normoproteica con fibra, EPA y DHA, para administrar por sonda, específica para pacientes con diabetes.

Dieta para uso por sonda indicada para el manejo dietético de pacientes que no cubran sus necesidades nutricionales por vía oral y padezcan:

- Diabetes Mellitus
- Hiper glucemia por estrés
- Alteración del metabolismo de la glucosa

**1,07** kcal/ml

Densidad energética



Administración vía sonda

**3-4** bolsas/día\*

Como dieta exclusiva



Sin lactosa  
Exento de gluten



Listo para



Agitar antes



Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*



## Reparto energético

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Proteínas:           | <b>16,5%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>41,9%</b> |
| Lípidos:             | <b>37,9%</b> |
| Fibra:               | <b>3,7%</b>  |

**Presentación:** 12 bolsas x 500 ml

**Sabor:** Neutro **504902**

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                     | Uds. | 100 ml | 500 ml |
|-------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                      |      |        |        |
| Valor energético                    | kcal | 107    | 535    |
|                                     | kJ   | 448    | 2238   |
| Grasas, de las cuales               | g    | 4,5    | 23     |
| Saturadas                           | g    | 0,81   | 4,1    |
| Monoinsaturadas                     | g    | 2,7    | 14     |
| Poliinsaturadas                     | g    | 0,95   | 4,8    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)       | mg   | 31     | 154    |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)        | mg   | 19     | 96     |
| Relación (ω6/ω3)                    |      | 3,8    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales  | g    | 11     | 56     |
| Azúcares                            | g    | 0,43   | 2,2    |
| Fibra (soluble 70% - insoluble 30%) | g    | 2,0    | 9,9    |
| Proteínas                           | g    | 4,4    | 22     |
| Sal                                 | g    | 0,20   | 1,0    |

|                           | Uds.    | 100 ml | 500 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| <b>Vitaminas</b>          |         |        |        |
| Vitamina A                | µg-ER   | 95     | 475    |
| Vitamina D                | µg      | 0,85   | 4,3    |
| Vitamina K                | µg      | 6,3    | 32     |
| Vitamina C                | mg      | 13     | 65     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,12   | 0,60   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,14   | 0,70   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,16   | 0,80   |
| Niacina                   | mg EN   | 1,6    | 7,8    |
| Ácido Fólico              | µg      | 29     | 147    |
| Vitamina B12              | µg      | 0,39   | 2,0    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,47   | 2,4    |
| Biotina                   | µg      | 2,7    | 14     |
| Vitamina E                | mg α-TE | 2,5    | 13     |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 26     | 130    |

|                  | Uds. | 100 ml | 500 ml |
|------------------|------|--------|--------|
| <b>Minerales</b> |      |        |        |
| Sodio            | mg   | 80     | 400    |
| Cloruro          | mg   | 80     | 400    |
| Potasio          | mg   | 105    | 525    |
| Calcio           | mg   | 85     | 425    |
| Fósforo          | mg   | 70     | 350    |
| Magnesio         | mg   | 19     | 94     |
| Hierro           | mg   | 1,0    | 5,0    |
| Zinc             | mg   | 1,5    | 7,5    |
| Cobre            | µg   | 90     | 450    |
| Yodo             | µg   | 13     | 65     |
| Selenio          | µg   | 6,4    | 32     |
| Manganeso        | mg   | 0,21   | 1,1    |
| Cromo            | µg   | 5,6    | 28     |
| Molibdeno        | µg   | 9,0    | 45     |
| Fluoruro         | mg   | 0,14   | 0,70   |

**Otros Nutrientes**

|             |    |    |     |
|-------------|----|----|-----|
| Colina      | mg | 32 | 160 |
| L-Carnitina | mg | 40 | 200 |

**Osmolaridad**

mOsm/l 297

**Perfil nutricional (500 ml):****Proteínas (22 g):**

- Caseinato
- Lactosuero 50%

**Hidratos de carbono (56 g):**


- Maltodextrina

**Lípidos (23 g):**

- Aceite de Oliva Virgen Extra 80%
- Aceite de canola
- Aceite de pescado

**Fibra (9,9 g):**

- FOS
- Fibra de avena



# Bi<sup>1</sup>Via *procare*

Dieta completa normocalórica e hiperproteica con **inmunonutrientes**:  
**L-arginina, EPA y DHA y nucleótidos**,  
para administrar por sonda.

Dieta para uso por sonda indicada para el manejo dietético de pacientes que no cubran sus necesidades nutricionales por vía oral en las siguientes situaciones clínicas:

- Cirugía mayor: Preoperatorio y Postoperatorio
- Úlceras por presión y cicatrización de heridas

**1,0** kcal/ml  
Densidad energética

  
Administración vía  
sonda

**3-4** bolsas/día\*  
Como dieta exclusiva

  
Sin lactosa  
Exento de gluten

  
Listo para

  
Agitar antes

  
Una vez abierto  
conservar en la nevera  
máximo 24 horas



FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*

## Reparto energético

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Proteínas:           | <b>22%</b> |
| Hidratos de carbono: | <b>48%</b> |
| Lípidos:             | <b>30%</b> |

**Presentación:** 12 bolsas x 500 ml

**Sabor:** Vainilla **505093**

\*Según las **necesidades nutricionales** del paciente

**Información nutricional**

|                                    | Uds. | 100 ml | 500 ml |
|------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Energía</b>                     |      |        |        |
| Valor energético                   | kcal | 100    | 500    |
|                                    | kJ   | 418    | 2092   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 3,3    | 17     |
| Saturadas                          | g    | 1,4    | 7,2    |
| TCM                                | g    | 1,0    | 5,0    |
| Monoinsaturadas                    | g    | 1,2    | 5,9    |
| Poliinsaturadas                    | g    | 0,72   | 3,6    |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA)      | mg   | 185    | 923    |
| Ácido docosahexaenoico (DHA)       | mg   | 115    | 577    |
| Relación ( $\omega 6/\omega 3$ )   |      | 1,4    |        |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 12     | 60     |
| Azúcares                           | g    | 0,55   | 2,8    |
| Proteínas                          | g    | 5,5    | 28     |
| L-arginina                         | g    | 0,89   | 4,5    |
| Sal                                | g    | 0,25   | 1,3    |

**Vitaminas**

|                           | Uds.    | 100 ml | 500 ml |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| Vitamina A                | µg-ER   | 130    | 650    |
| Vitamina D                | µg      | 1,2    | 5,9    |
| Vitamina K                | µg      | 8,8    | 44     |
| Vitamina C                | mg      | 18     | 90     |
| Tiamina (Vitamina B1)     | mg      | 0,17   | 0,86   |
| Riboflavina (Vitamina B2) | mg      | 0,20   | 0,99   |
| Vitamina B6               | mg      | 0,23   | 1,1    |
| Niacina                   | mg EN   | 2,2    | 11     |
| Ácido Fólico              | µg      | 41     | 203    |
| Vitamina B12              | µg      | 0,54   | 2,7    |
| Ácido pantoténico         | mg      | 0,65   | 3,3    |
| Biotina                   | µg      | 3,8    | 19     |
| Vitamina E                | mg α-TE | 1,8    | 9,0    |
| Betacaroteno              | µg-ER   | 36     | 180    |

**Uds. 100 ml 500 ml****Minerales**

|           |    |      |      |
|-----------|----|------|------|
| Sodio     | mg | 85   | 425  |
| Cloruro   | mg | 90   | 450  |
| Potasio   | mg | 125  | 625  |
| Calcio    | mg | 100  | 500  |
| Fósforo   | mg | 80   | 400  |
| Magnesio  | mg | 22   | 110  |
| Hierro    | mg | 1,2  | 6,0  |
| Zinc      | mg | 1,8  | 9,0  |
| Cobre     | µg | 108  | 540  |
| Yodo      | µg | 14   | 72   |
| Selenio   | µg | 7,7  | 38   |
| Manganeso | mg | 0,25 | 1,3  |
| Cromo     | µg | 6,8  | 34   |
| Molibdeno | µg | 10,8 | 54   |
| Fluoruro  | mg | 0,20 | 0,99 |

**Otros Nutrientes**

|             |    |      |     |
|-------------|----|------|-----|
| Colina      | mg | 38   | 189 |
| L-Carnitina | mg | 70   | 350 |
| Nucleótidos | g  | 0,20 | 1   |

**Osmolaridad**

mOsm/l 320

**Perfil nutricional (500 ml):****Proteínas (28 g):**

- Lactosuero 50%
- Caseinato
- L-arginina

**Lípidos (17 g):**

- Aceite de Oliva Virgen Extra 40 %
- TCM 30%
- Aceite de canola
- Aceite de pescado

**Hidratos de carbono (60 g):**

- Maltodextrina
- Dextrina

## ÁRBOL DE DECISIÓN

Situaciones clínicas que requieran un módulo o complemento nutricional

SI

### Disfagia

Bi<sup>1</sup>esperanto

Neutro

|                  |        |
|------------------|--------|
| 1 bote x 300 g   | 504786 |
| 6 botes x 300 g  | 504787 |
| 12 botes x 300 g | 504788 |
| 100 sobres x 9 g | 504789 |

Bi<sup>1</sup>clear

Neutro

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 6 botes x 240 g | 504982 |
|-----------------|--------|

### Necesidades aumentadas de proteína

Bi<sup>1</sup>protein

Neutro

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 1 bote x 400 g    | 505022 |
| 6 botes x 400 g   | 504888 |
| 100 sobres x 10 g | 505298 |

### Necesidades aumentadas de aminoácidos

Bi<sup>1</sup>aminonix

Limón

100 sobres x 7 g

504949

Bi<sup>1</sup>arginin

Lima Limón

100 sobres x 10 g

504930

Bi<sup>1</sup>glutamin

Neutro

30 sobres x 16 g

182721.0

# Bi<sup>1</sup>

## MÓDULOS



# Bi<sup>1</sup>esperante

Módulo espesante instantáneo para alimentos líquidos y semisólidos.

## Indicaciones:

Indicado para el manejo dietético de pacientes con disfagia a líquidos o trastornos de la deglución.

## Modo de empleo:

Añadir el espesante al líquido (frío o caliente) y remover o agitar durante 15 segundos hasta su completa disolución, transcurridos 30 segundos, el alimento estará. Una vez espesado, el alimento mantiene su consistencia estable en el tiempo. No añadir en exceso.

## Ingredientes:

Almidón de maíz modificado

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO<sup>1</sup>



**Presentación** : 100 sobres x 9 g

**Sabor:** Neutro

**504789**

## Consistencia

Néctar  
Miel  
Pudding

## Dosis/100ml

4,5 g  
6,5 g  
9 g

## Equivalencia aproximada

Medio sobre  
3/4 de un sobre  
1 sobre



Alimento para usos médicos especiales.

| Información nutricional            | Uds. | 100 g | 4,5 g | 6,5 g | 9 g  |
|------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|
| Energía                            | kcal | 395   | 18    | 26    | 36   |
|                                    | kJ   | 1652  | 74    | 107   | 149  |
| Grasas, de las cuales              | g    | 0,15  | 0,01  | 0,01  | 0,01 |
| Saturadas                          | g    | 0,10  | 0,00  | 0,01  | 0,01 |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 98    | 4,4   | 6,4   | 8,9  |
| Azúcares                           | g    | 0     | 0     | 0     | 0    |
| Proteína                           | g    | 0,50  | 0,02  | 0,03  | 0    |
| Sal                                | g    | 0,50  | 0,02  | 0,03  | 0,05 |
|                                    |      |       |       |       | 0,05 |



| Consistencia | Dosis/100 ml | Nº de cucharitas dosificadoras/100 ml |
|--------------|--------------|---------------------------------------|
| Néctar       | 4,5 g        | 1                                     |
| Miel         | 6,5 g        | 1,5                                   |
| Pudding      | 9 g          | 2                                     |

| Presentación     |               |
|------------------|---------------|
| 1 bote x 300 g   | <b>504786</b> |
| 6 botes x 300 g  | <b>504787</b> |
| 12 botes x 300 g | <b>504788</b> |

1 cucharita dosificadora = 4,5g

# Bi<sup>1</sup>clear

Módulo espesante instantáneo para alimentos líquidos y semisólidos.

## Indicaciones:

Indicado para el manejo dietético de pacientes con disfagia a líquidos o trastornos de la deglución.

## Modo de empleo:

Añadir la cantidad de espesante deseada en un recipiente limpio y seco, añadir gradualmente el líquido y remover o agitar durante 30 segundos hasta su completa disolución. Dejar reposar durante 1 minuto para conseguir la consistencia deseada.

## Ingredientes

Maltodextrina, goma xantana , eritritol.

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO



**Presentación** 6 botes x 240 g

**Sabor:** Neutro      **504982**

Alimento para usos médicos especiales.

| Información nutricional            | Uds. | 100 g | 10 g | 8 g  | 6 g  | 4 g  |
|------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|
| Energía                            | kcal | 299   | 30   | 24   | 18   | 12   |
|                                    | kJ   | 1251  | 124  | 100  | 75   | 50   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saturadas                          | g    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 60    | 6,0  | 4,8  | 3,6  | 2,4  |
| Azúcares                           | g    | 4,2   | 0,42 | 0,34 | 0,25 | 0,17 |
| Fibra                              | g    | 28    | 2,8  | 2,2  | 1,7  | 1,1  |
| Proteínas                          | g    | 0,9   | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| Sal                                | g    | 3,3   | 0,33 | 0,27 | 0,20 | 0,13 |
| <b>Minerales</b>                   |      |       |      |      |      |      |
| Sodio                              | mg   | 1330  | 133  | 106  | 80   | 53   |
| Potasio                            | mg   | 211   | 21   | 17   | 13   | 8,4  |
| Fósforo                            | mg   | 130   | 13   | 10   | 7,8  | 5,2  |



| Consistencia | Dosis/100 ml | Nº de cucharitas dosificadoras/100 ml |
|--------------|--------------|---------------------------------------|
| Néctar       | 2 g          | 1                                     |
| Miel         | 3-4 g        | 1,5-2                                 |
| Pudding      | 5 g          | 2,5                                   |

1 cucharita dosificadora=2 g

# Bi<sup>1</sup>protein

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*

Módulo de proteína.

## Indicaciones:

Indicado para el manejo dietético de pacientes que requieran un aporte adicional de proteínas y no puedan cubrir sus necesidades en la dieta normal. Sin gluten. Bajo en lactosa.

## Modo de empleo:

Disuelva el contenido de dos cucharas dosificadoras de Bi<sup>1</sup>protein (10 g) en 200 ml de cualquier alimento líquido (zumos, infusiones, caldo, puré o papillas). Mezcle hasta completa disolución.

## Ingredientes

Proteínas lácteas (aislado de proteína de lactosuero).



## Presentación

Sabor: Neutro

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1 bote x 400 g            | 505022 |
| 6 botes x 400 g           | 504888 |
| Caja de 100 sobres x 10 g | 505298 |

Alimento para usos médicos especiales.

| Información nutricional            | Uds. | 100 g | 10 g* |
|------------------------------------|------|-------|-------|
| Energía                            | kcal | 371   | 37    |
|                                    | Kj   | 1552  | 155   |
| Grasas, de las cuales              | g    | 1     | 0,10  |
| Saturadas                          | g    | 0,20  | 0,02  |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 0,40  | 0,04  |
| Azúcares                           | g    | 0,40  | 0,04  |
| Proteínas                          | g    | 90    | 9     |
| Sal                                | g    | 0,63  | 0,06  |
| <b>Minerales</b>                   |      |       |       |
| Sodio                              | mg   | 250   | 25    |
| Potasio                            | mg   | 27    | 2,7   |
| Calcio                             | mg   | 516   | 52    |
| Fósforo                            | mg   | 250   | 25    |
| Hierro                             | mg   | 0,31  | 0,03  |
| Zinc                               | mg   | 0,12  | 0,01  |

\*Dos cucharas dosificadoras (9 g de proteínas)



Módulo de mezcla de aminoácidos.

### Indicaciones:

Indicado para el manejo dietético de pacientes en situaciones clínicas que requieren un aporte adicional de aminoácidos. Sin gluten. Sin lactosa.

### Modo de empleo:

Disuelva el contenido del sobre (7 g) en 150 ml de agua. Mezcle hasta completar disolución y consuma inmediatamente.

### Ingredientes

(L-Glutamina 5 g, L-Arginina 0,4 g, L-Leucina 0,2 g, L-Lisina 0,14 g, L-Valina 0,1 g, L-Isoleucina 0,1 g, L-Treonina 0,09 g, L-Prolina 0,08 g, L-Histidina 0,07g, L-Fenilalanina 0,06 g, L-Glicina 0,05g, L-Serina 0,05 g, L-Tirosina 0,05 g, L-Alanina 0,04 g, L-Cistina 0,04 g, L-Metionina 0,04 g, L-Triptófano 0,04 g, taurina 0,02 g), zumo concentrado de limón, aroma de limón.



**Presentación** 100 sobres x 7 g

**Sabor:** Limón      **504949**

Alimento para usos médicos especiales.

| Información nutricional            | Uds. | 100 g | 7 g  |
|------------------------------------|------|-------|------|
| Energía                            | kcal | 387   | 27   |
|                                    | Kj   | 1619  | 113  |
| Grasas, de las cuales              | g    | 0     | 0    |
| Saturadas                          | g    | 0     | 0    |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 2,8   | 0,20 |
| Azúcares                           | g    | 1,4   | 0,10 |
| Proteínas                          | g    | 94    | 6,6  |
| Sal                                | g    | 0     | 0    |

# Bi<sup>1</sup> arginín

## Módulo de L-arginina

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO\*

### Indicaciones:

Indicado para el manejo dietético de pacientes con **trastornos del metabolismo de los aminoácidos**, especialmente, trastornos del metabolismo de la ornitina y trastornos del ciclo de la urea.

- Elaboración de dietas modulares.
- Pacientes con úlceras por presión o en proceso de cicatrización de heridas
- Pacientes con cirugía mayor programada o con traumatismos.

### Modo de empleo:

Disuelva el contenido del sobre (10 g) en 150 ml de agua.  
Mezcle hasta completa disolución.

### Ingredientes

L-arginina base, corrector de acidez (ácido cítrico monohidrato (E-330)), maltodextrina, aromas, edulcorante (sucralosa (E-955)).



**Presentación** 100 sobres x 10 g

**Sabor:** Lima Limón    **504930**



Alimento para usos médicos especiales.

| Información nutricional            | Uds. | 100 g | 10 g |
|------------------------------------|------|-------|------|
| Energía                            | kcal | 358   | 36   |
|                                    | kJ   | 1498  | 150  |
| Grasas, de las cuales              | g    | 0,70  | 0,07 |
| Saturadas                          | g    | 0,70  | 0,07 |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 18    | 1,80 |
| Azúcares                           | g    | 9     | 0,90 |
| Proteína (L-arginina)              | g    | 70    | 7,0  |
| Sal                                | g    | 0     | 0    |

# Bi<sup>1</sup>glutamin

## Módulo de L-glutamina

### Indicaciones:

Indicado para el manejo dietético de pacientes en situaciones clínicas de estrés metabólico que requieran un aporte adicional de glutamina. Especialmente indicado:

- Pacientes con mucositis secundaria a tratamiento oncológicos.
- Pacientes con traumatismos, quemados o cirugías.
- Confección dietas modulares.

### Modo de empleo:

Disuelva el contenido del sobre (16 g) en 150 ml de agua. Mezcle hasta su completa homogeneización.

### Ingredientes

L-glutamina (15g), maltodextrina, antiaglomerante (estearato de magnesio (E-572)), edulcorantes (aspartamo (E-951), sucralosa (E-955)). Sin gluten. Sin lactosa



**Presentación** 30 sobres x 16 g

**Sabor:** Neutro      **182721.0**

Alimento para usos médicos especiales.

| Información nutricional            | Uds. | 100 g | 16 g |
|------------------------------------|------|-------|------|
| Energía                            | kcal | 402   | 64   |
|                                    | kJ   | 1682  | 269  |
| Grasas, de las cuales              | g    | 0,50  | 0,08 |
| Saturadas                          | g    | 0,50  | 0,08 |
| Hidratos de carbono, de los cuales | g    | 5,6   | 0,90 |
| Azúcares                           | g    | 0     | 0    |
| Proteínas (L-glutamina)            | g    | 94    | 15   |
| Sal                                | g    | 0     | 0    |

# NUTRICIÓN ENTERAL ORAL

## ORAL ESTÁNDAR



**Bi<sup>1</sup> hp/hc**

**Presentación:**  
Caja de 36 briks x 200 ml

**Fresa** C.I. 504506  
**Melocotón** C.I. 504508  
**Vainilla** C.I. 504507  
**Brownie** C.I. 505281  
**Mix** C.I. 505304




**Bi<sup>1</sup> hp fibra**

**Presentación:**  
Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla\*** C.I. 504931  
**Capuchino** C.I. 504932




**Bi<sup>1</sup> plus**

**Presentación:**  
Caja de 36 briks x 200 ml

**Fresa** C.I. 504532  
**Vainilla\*** C.I. 504533


## ORAL ESPECÍFICA



**Bi<sup>1</sup> diacare hp/hc**

**Presentación:**  
Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla** C.I. 504812  
**Chocolate** C.I. 504814  
**Capuchino** C.I. 504813  
**Mix** C.I. 504907




**Bi<sup>1</sup> diacare**

**Presentación:**  
Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla\*** C.I. 505313




**Bi<sup>1</sup> bificare**

**Presentación:**  
Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla\*** C.I. 505062






**Bi<sup>1</sup> procare**

**Presentación:**  
Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla** C.I. 504960  
**Capuchino** C.I. 504963  
**Mandarina** C.I. 504962  
**Mix** C.I. 505021




**Bi<sup>1</sup> peptidic**

**Presentación:**  
Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla\*** C.I. 505063




**Bi<sup>1</sup> pepticare**

**Presentación:**  
Caja de 30 sobres x 62,9 g

**Vainilla**



\*Contiene estuche **Bi1 aromas**

# NUTRICIÓN ENTERAL ORAL

## ORAL ESPECÍFICA

**Bi<sup>1</sup>renacare**  
dialysis



**Presentación:**

Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla\***

C.I. 505124

**Bi<sup>1</sup>alisenoc**



**Presentación:**

Caja de 36 briks x 200 ml

**Vainilla**

C.I. 505091

**Tropical**

C.I. 504187

**Brownie**

C.I. 504186

**Mix**

C.I. 505224

# ENTERAL SONDA

## SONDA ESTÁNDAR

**Bi<sup>1</sup>Via** hp/hc  
fibra



**Presentación:**

12 bolsas x 500 ml

**Neutro**

C.I. 504889

24 bolsas x 375 ml

**Neutro**

C.I. 505231

**Bi<sup>1</sup>Via** standard  
fibra



**Presentación:**

12 bolsas x 500 ml

**Neutro**

C.I. 504890

**Presentación:**

24 bolsas x 375 ml

**Neutro**

C.I. 505230

## SONDA ESPECÍFICA

**Bi<sup>1</sup>Via** diacare  
hp/hc



**Presentación:**

12 bolsas x 500 ml

**Vainilla**

C.I. 505092

24 bolsas x 375 ml

**Vainilla**

C.I. 505232

**Bi<sup>1</sup>Via** diacare



**Presentación:**

12 bolsas x 500 ml

**Neutro**

C.I. 504902

**Bi<sup>1</sup>Via** procare



**Presentación:**

12 bolsas x 500 ml

**Vainilla**

C.I. 505093

FINANCIABLE  
POR EL SNS  
SEGÚN REAL  
DECRETO

\*Según el RD 1205/2010 en las indicaciones que marca el RD 1030/2006

# Los beneficios de la Dieta Mediterránea en la Nutrición Enteral\*



Aceite de oliva virgen extra como principal fuente de lípidos (hasta el 80%)

Las dietas **Bi<sup>1</sup>** son ricas en polifenoles naturales exclusivos del Aceite de oliva Virgen Extra.

- Con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
- Contribuyen a la protección de los lípidos sanguíneos frente al estrés oxidativo.

*\*Guasch-Ferré M, Hu FB, Martínez-González MA, et al. Olive oil intake and risk of cardiovascular disease and mortality in the PREDIMED Study. BMC Med. 2014;12:78. Published 2014 May 13. doi:10.1186/1741-7015-12-78*

## MÓDULOS



### Bi<sup>1</sup>esparante

#### Presentación:

| Botes            | Sabor Neutro |
|------------------|--------------|
| 1 bote x 300 g   | C.I. 504786  |
| 6 botes x 300 g  | C.I. 504787  |
| 12 botes x 300 g | C.I. 504788  |
| Sobres           | Sabor Neutro |
| 100 sobres x 9 g | C.I. 504789  |



### Bi<sup>1</sup>protein

#### Presentación:

| Botes             | Sabor Neutro |
|-------------------|--------------|
| 1 bote x 400 g    | C.I. 505022  |
| 6 botes x 400 g   | C.I. 504888  |
| Sobres            | Sabor Neutro |
| 100 sobres x 10 g | C.I. 505298  |



### Bi<sup>1</sup>aminomix

#### Presentación:

|                          |
|--------------------------|
| Caja de 100 sobres x 7 g |
| <b>Limón</b> C.I. 504949 |



### Bi<sup>1</sup>clear

#### Presentación:

| Botes           | Sabor Neutro |
|-----------------|--------------|
| 6 botes x 240 g | C.I. 504982  |



### Bi<sup>1</sup>glutamin

#### Presentación:

|                             |
|-----------------------------|
| Caja de 30 sobres x 16 g    |
| <b>Neutro</b> C.N. 182721.0 |



### Bi<sup>1</sup>arginin

#### Presentación:

|                               |
|-------------------------------|
| Caja de 100 sobres x 10 g     |
| <b>Lima Limón</b> C.I. 504930 |



Calle Viera y Clavijo, 30, 2º  
35002 **Las Palmas de Gran Canaria**, España  
Teléfono: +34 928 223 717  
Fax: +34 928 490 489

Calle Iturrama, 25, escalera derecha, entreplanta.  
31007 **Pamplona**, España  
Teléfono: +34 948 784 661

E-mail: [info@adventiapharma.com](mailto:info@adventiapharma.com)